



佛山市新景装饰材料制造有限公司
XINJING DECORATION MATERIAL MANUFACTURE CO.,LTD

源自1988，以品质取胜，造百年强企

目 录

01. 企业简介


02. 企业实力

03. 产品介绍





/01 企业简介





企业简介



佛山市新景装饰材料制造有限公司成立于1988年，占地面积20000平方米，是国内金属装饰材料生产的先行者，有超过三十年专业生产制造遮阳百叶、幕墙铝单板、金属天花板经验的创新型高新技术企业。新景公司集合研发、设计、生产定制工程装饰产品一条龙服务。



发展历程

1988. 2. 28



佛山市新景实业
有限公司
正式成立

1996. 3. 30



参与 广东省 - 铝
质彩色金属天花企
业产品标准的定制

1998. 11. 23



获得世界质量协会颁
发产品质量白金星奖

2000. 10. 19



通过 TUV ISO
质量体系认证

2002. 8. 28



获得 广州建设委员
会颁发广州市推荐
使用建材产品证书

2004. 7. 22



获得中国室内装饰
协会颁发室内装饰
企业乙级资质等级
证书



发展历程

2007. 7



被全国工商联家具装饰业商会委任为中国天花板行业专委会执行会长

2009. 7



被广州交易会进出口有限公司评为三星级优质供应商会员

2016. 3



新景天花被省建筑装饰行业协会省建筑装饰设计协会评为**设计师最喜爱的品牌**

2016. 12



我公司通过了2016年**高新科技企业认定**

2017. 4



通过审核，成为南海区**新能源与节能工程技术研究中心**

2017. 12



成为广东省天花吊顶协会第一届常务副会长
“新景”品牌获评广东吊顶行业领军品牌称号


2022. 7



通过国家绿色建材产品认证，成为首批行业获得认证企业



/02 企业实力





自有土地及厂房



6000平方铝扣板生产基地



8000平方铝单板生产车间



专用装卸货物升降平台



3000平方产品展示厅



部分数控生产设备



铝单板专用双平台激光切割机



6米数控伺服折弯机



超宽台面32工位伺服数控转塔冲床



6米双头伺服数控雕刻切割机



高压喷淋清洗+环保静电涂装线



自动喷淋清洗静电喷涂流水线



自动喷淋清洗静电喷涂流水线



废气处理系统



大旋风回收系统



储备材料库存


拥有5000平方米的大型原材料储备仓库，
有各种厚度、宽度的铝卷、铝型材库存近300吨。



多规格、多厚度铝卷库存



8000平方成品库存仓库



常规天花板料库存



多品种、多厚度龙骨库存



专业研发、设计、生产团队



与研发机构、设计院紧密合作，提供一流技术团队支持





企业实力证书



ISO9001企业管理质量认证证书



ISO14001环境管理认证证书



ISO45001职业健康管理认证



产品检测认证证书


ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE


ISO 9001 DIN EN ISO 9001

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

CERTIFICATE Nr. T120518/XDM524

MANUFACTURER:	
NAME	XINJING DECORATION MATERIAL MANUFACTURE CO., LTD.
ADDRESS	XIAOTANG TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

WE CERTIFY THE FOLLOWING PRODUCT(S):

PRODUCT	ALUMINUM LOUVER
MODEL/S	XJ-BY09-100, XJ-BY13-140, XJ-BY09-150, XJ-BY09-170, XJ-BY09-180, XJ-BY09-200, XJ-BY04-250, XJ-BY09-300, XJ-BY04-300, XJ-BY04-DA300, XJ-BY04-350, XJ-BY04-400, XJ-BY04-450
YEAR	2012

REMARK: THIS DOCUMENT HAS BEEN ISSUED AFTER A REVIEW OF THE DATASHEETS AND OF THE TECHNICAL CONSTRUCTION FILE. THE APPARATUS IS CONSIDERED TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE BELOW STANDARDS, THEREFORE TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF THE BELOW LISTED DIRECTIVES.

R305/2011	REGULATION FOR THE MARKETING OF CONSTRUCTION PRODUCTS
SAFETY STANDARDS EN NORMS: EN 13659:2004+A1:2008	

THIS DOCUMENT IS ONLY VALID FOR THE EQUIPMENT AND CONFIGURATION DESCRIBED AND IN CONJUNCTION WITH THE TEST DATA DETAILED ABOVE. NEVERTHELESS THE MANUFACTURER IS NOT EXEMPTED TO PERFORM ALL THE NECESSARY ACTIVITIES BEFORE ISSUING THE DECLARATION OF CONFORMITY. IN CASE THE APPLIANCE IS MODIFIED OR THE APPLIANCE WILL BE EQUIPPED WITH ACCESSORIES NOT SPECIFIED IN THE MANUFACTURER OPERATOR MANUAL, IT IS RECOMMENDED TO GET IN TOUCH WITH ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE FOR EC VALIDITY EXTENSION.

DATE OF ISSUE MAY 2012

AREA MANAGER
LUCA BEDONNI




GENERAL MANAGER
ANTONIO BEDONNI

ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.R.L.
VIA MARCO 386 - 41056 SANGIULIANO S/P. (MO) - ITALY -
☎ +39 059 763736 ☎ +39 059 766306 ☎ +39 059 761838 ✉ info@entecma.it 🌐 WWW.ENTECMA.IT

SGS检测证书

产品涂层符合欧盟 RoHS检测标准

SGS

Test Report No.: GZ0709131315/CHEM Date: SEP 12, 2007 Page 1 of 3

FOSHAN XINJING INDUSTRIAL CO., LTD
FIVE STAR INDUSTRIAL, XIAOTANG, NAN HAI DISTRICT, FOSHAN CITY

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the applicant as 白色哑面粉末
Client Reference: 9010-1

SGS Ref No. : GZ10562615EC-2.1
Sample Receiving Date : SEP 06, 2007
Testing Period : SEP 06, 2007 TO SEP 12, 2007


Test Requested : In accordance with the RoHS Directive 2002/95/EC, and its amendment directives.

Test Method : With reference to IEC 62321 Ed.1 111/54/CDV
Procedures for the Determination of Levels of Regulated Substances in Electrotechnical Products
(1) Determination of Cadmium by ICP.
(2) Determination of Lead by ICP.
(3) Determination of Mercury by ICP.
(4) Determination of Hexavalent Chromium by Colorimetric Method.
(5) Determination of PBBs and PBDEs by GC-MS.

Test Results : Please refer to next page.

Conclusion : Based on the performed tests on submitted sample(s), the results **comply with the RoHS Directive 2002/95/EC and its subsequent amendments.**

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Ltd.


Jiang YongPing, Terry
Sr. Engineer

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request and accessible at www.sgs.com. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional issues defined therein. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this report is unlawful and offenders will be prosecuted to the fullest extent of the law.



SGS-CSTC Technology Co., Ltd.
Shanghai Branch, 12th Floor, No. 1000, Zhongyuan Road, Shanghai, China 200001
中国·广州·经济技术开发区科学城科韵路198号 邮编: 510663

TEL: (86-21) 82075125 FAX: (86-21) 82075125
TEL: (86-21) 82155555 FAX: (86-21) 82075125
E: sgs.china@sgs.com

GZCM1015481
www.on.sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

产品符合欧盟建筑 EN13659标准CE认证



企业实力证书



国家高新技术企业



南海区工程技术中心



专精特新企业



行业标准参编单位



同行业排名证明



- 兹有佛山新景装饰材料制造有限公司是广东省天花吊顶协会副会长单位；
- 新景牌金属吊顶装饰材料产品在市场上享有较高的品牌知名度，赢得了广大消费者的青睐。经广东省天花吊顶协会综合评价，新景牌金属吊顶装饰材料产品的产值、销售量、品牌认知度等均列行业前茅，业绩稳步发展。





企业实力证书



中国绿色建材产品认证证书



佛山绿色建材目录入库证书



安全生产标准化证书



专利证书 以及 高品证书




数十项获得授权的专利证书

授权的高新产品证书





社会责任



抗疫爱心企业




积极参与扶贫献爱心活动





/03

产品介绍 及工程案例





主要产品系统



遮阳百叶系统



铝幕墙系统



建筑天花系统



- 新景公司现有产品种类已达数千种，产品设计独具匠心，外型美观大方，深受各界人士好评。在后面将为您详细介绍新景主打产品。



铝幕墙系统: Aluminum Curtain Wall System



铝单板常用厚度规格有1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm 及 4.0mm.
单件成型铝板最大尺寸可达1800x6000mm.

- * 采用AA级优质铝合金材料, 强度高, 刚性好, 材料厚度足, 货真价实。
- * 表面采用优质户外聚酯粉或氟碳涂层工艺, 确保涂层稳定、耐用抗腐蚀、不脱落。
- * 根据客户要求, 设计出图, 定制加工, 满足客户需求。



铝幕墙 发展史

起源：20世纪60-80年代 欧美国家大力发展建筑幕墙技术。

引入中国：20世纪90年代初 依赖进口产品 本地企业较少。

快速发展：21世纪初到2008年，经济发展迅速，对装饰产品高品质、轻质、耐用的需求 。


多元化发展：2008年至今，奥运会后，大量项目采用铝单板，从室外扩展到室内，设计和应用更多元化。

未来方向：

- 1、绿色环保 节能减排 （遮阳、光伏发电、隔热保温、智能化控制、可再生材料利用）
- 2、功能多样化 （保温一体板、声学优化、光伏幕墙一体、亮化集成、幕墙通风换气集成化）
- 3、设计个性化 （多曲线造型、外观定制、数控化个性定制）
- 4、应用场景多元化 （太空舱、船体外壳、手术室、高铁等）
- 5、高性能化 （高强度硬度、高要求表面处理：耐腐蚀、耐磨、抗菌、防锈）



幕墙铝幕墙生产流程



- 生产流程根据定制模式设计，满足客户个性化需求。

- 巡检、终检等生产流程多点监控，质量无死角。

- 喷涂终检100%产品全检，确保每件产品合格才出厂。

- 工艺流程严格要求，绝不偷工减料，货真价实。

- 优质选材，用料上剩，用合理价格，买放心的产品。



铝幕墙系统的广泛应用场景



广州国际体育演艺中心



多哈皇家猎鹰塔



广州大学药学院



广州大学城星海音乐学院



参与工程实例



项目：澳门永利皇宫酒店

材料：外墙装饰铝幕墙

数量：12000M2





参与工程实例



项目：澳门新葡京赌场

材料：外墙装饰双曲铝幕墙

数量：6000M2





参与工程实例

项目：多哈猎鹰塔

材料：外墙装饰双曲铝单板

数量：50000M2







参与工程实例

项目：多哈多蒙特五星酒店

材料：外墙装饰扭条铝单板

数量：30000M2






参与工程实例

项目：国际生物医药创新中心

材料：外墙装饰铝幕墙

数量：14000M2






参与工程实例



项目：广州协鑫南方能源总部大楼


材料：外装饰铝单板

数量：15000M2





参与工程实例



项目：南京火车站

材料：不锈钢风铃幕墙

数量：3000M2





参与工程实例

项目：广州大学城 华南理工 教学楼

材料：外墙装饰铝幕墙 铝合金天花
铝合金遮阳百叶

数量：12000M²





参与工程实例



项目：广州大学城 星海音乐学院 教学楼

材料：外墙装饰铝幕墙 铝合金天花

数量：10000M²





参与工程实例



项目：广州大学城 药学院

材料：外墙装饰铝幕墙 遮阳架

数量：7000M2





参与工程实例

项目：湖州图书馆

材料：外墙装饰铝幕墙 铝合金天花


数量：12000M2





户外遮阳百叶系统

Outdoor use louver system



产品优点

- 电动开合，光照强度可控
- 采用6系列航空级铝合金材料，结构稳固
- 安装方式灵活简单，适应多种环境
- 节能降耗，阻挡紫外线，降低室内温度
- 有效管理阳光，掌控室内光照度
- 造型美观，经久耐用。

适用场景

- 医院
- 办公大楼
- 酒店
- 学校
- 体育馆
- 车站
- 购物广场
- 别墅
- 咖啡厅
- 博物馆
- 厂房
-



参与工程实例

项目：番禺南沙中山大学附属医院

材料：外墙遮阳百叶（带灯）

数量：9000M²





参与工程实例

项目：斯里兰卡国际板球场

材料：外墙遮阳百叶

数量：9000M²





参与工程实例

项目：巴拉圭海关行政大楼

材料：外墙遮阳百叶

数量：8000M²





参与工程实例

项目：多哈Layali购物广场

材料：铝合金造型遮阳百叶

数量：4000M2





参与工程实例



项目：深圳华润万家

材料：铝合金外墙百叶


数量：5000M2





天花吊顶系统

Aluminum ceiling system



铝扣板



铝格栅




造型天花



铝方通



铝花格




铝网板

- 新景公司现有产品种类已达数千种，产品设计独具匠心，外型美观大方，深受各界人士好评



铝扣板：Aluminum Ceiling Tiles



新景牌金属方型天花板有多种常规尺寸可供选择，常用规格有：300*300，600*600，300*1200等等。面板由下至上嵌入安装到高强度龙骨中，可获得完美的整体效果。每块面板可重复独立安装和拆卸，方便、安全，易维护，省时，省力，美观。

- * 常规厚度：0.5~0.9mm，采用优质铝合金材料，材料厚度保证。
- * 表面处理：采用优质聚酯粉末涂层，颜色色泽一致，耐候性好，附着力强。
- * 吸音性能：冲孔板配 soundtex 吸音纸
- * 降噪系数：NRC= 0.7
- * 隔音等级：无孔板的隔音等级：CAC=40dB
- * 冲孔板的隔音等级：CAC=24dB
- * 防火性能：英国BSI防火测试及格（BS476）



铝格栅天花: Aluminum Open Grille Ceiling



建议应用场合

商场, 超市 候机楼, 车站, 停车场

最佳视点角度 7-50度

防火性能: 英国BSI防火测试及格
(BS476)



常用的格栅低面标准宽度为10mm和15mm, 高度有40、60和80mm可供选择。格栅方格格尺寸有50X50, 75X75, 100X100, 125X125, 150X150, 200X200mm, 等可供选择。

产品优点:

- 开透式空间, 有利于通风设施和消防喷淋的布置和安排而不影响整体视觉效果
- 可与明架系统配合, 连接牢固, 每件可重复多次装卸
- 拆色泽均匀一致, 户内使用, 质保10年不变颜色
- 易于各种灯具和装置相配



铝方通挂片天花：Aluminum Baffle Ceiling



建议应用场合

- 商场
- 超市
- 候机楼
- 车站
- 咖啡厅



产品优点

- 开透式空间
- 高度一致性，排列整齐
- 有利于通风设施和消防喷淋的布置和安排而不影响整体视觉效果
- 可与明架系统配合，连接牢固，每件可重复多次装拆
- 色泽均匀一致，户内使用，质保10年不变颜色
- 易于各种灯具和装置相配
- 外观精细，平滑，容易清洁，保养
- 可回收再生处理，有利环保

性能

视点角度 15-50度

防火性能：

英国BSI防火测试及格（BS476）



铝质定制挂片天花: Aluminum Customized Baffle Ceiling





参与工程实例



项目：北京地铁16号线

材料：装饰铝幕墙 铝合金造型天花



数量：12000M²

万泉河站、甘家口站、苏州桥站、二里沟站、万寿寺站、玉潭渊站、国家图书馆站等重点站台。






参与工程实例



项目：香港科技大学（番禺校区）

材料：蜂窝吸音板 铝合金造型天花

数量：60000M2





参与工程实例



项目：北京地铁 森林公园南门站

材料：铝合金造型天花

数量：4000M2





参与工程实例

项目：深圳地铁大厦项目

材料：内装饰铝单板 铝合金天花

数量：18000M²





参与工程实例



项目：中山港客运站

材料：铝合金造型天花

数量：9000M2



参与工程实例



项目：广州光明广场

材料：铝合金造型天花 内装铝单板

数量：13000M2





参与工程实例



项目：淮阴卷烟厂厂房改造

材料：铝合金扣板

数量：15000M2



参与工程实例

项目：兰州中川机场

材料：异形铝单板、铝方通

数量：16000M²







参与工程实例

项目：西藏阿里普兰机场

材料：异形铝单板、铝方通

数量：13000M2





参与工程实例

项目：哈尔滨太平国际机场


材料：异形铝单板、铝方通

数量：15000M²





参与工程实例




项目：福州长乐机场

材料：异形铝单板、铝方通

数量：11000M2



参与工程实例



项目：广州白云机场

材料：异形铝单板、铝方通

数量：11000M²






参与工程实例

项目：广州白云会议中心

材料：铝合金木纹方通 墙身方通

数量：25000M2





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：美国





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：美国





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：加拿大





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：美国





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：美国





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：罗马尼亚







参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：美国






参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：西班牙





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：意大利





参与工程实例

项目：别墅遮阳百叶凉亭

材料：铝合金百叶

地点：新西兰





新景产品远销世界40个国家及地区

XINJING PRODUCTS ARE WELL SOLD TO MORE
THAN FOURTY COUNTRIES AND REGIONS



新景的使命、愿景和核心价值观



核心价值观：品质 诚信 拼搏 创新 品牌 感恩



企业愿景：弘扬工匠精神，铸造民族品牌，创新精品制造，成就百年强企，重现盛世中华。



我们的使命：为卓越工程提供最佳解决方案，让世界变的更美好。



感谢聆听