



 佛山市东方医疗设备厂有限公司

地址: 中国广东省佛山市南海区狮山工业园A区(兴耀路5号)  
电话: (0757) 8839 1361 / 8120 2193 / 8120 2194 / 8120 2198 / 8120 2199  
售后服务电话: (0757) 8836 8382  
传真: (0757) 8839 1362  
网址: <http://www.fsdmed.com>  
邮箱: [rxfsdongfang@163.com](mailto:rxfsdongfang@163.com)  
邮编: 528225



 佛山轮椅  
FOSHAN WHEELCHAIR



SINCE 1990



## Company Profile

### 公司简介

成立于1990年，是一家专注康复类医疗器械，集研发、生产、销售于一体的公司，主要产品包括轮椅车、座便沐浴椅、拐杖助行器、医用床等康复辅助器具。经过近三十年的不断发展，公司现拥有16万平方米的现代化生产基地、先进的生产设备、完善的管理制度及优秀的创新技术研发团队，产销量和生产规模在同行中始终保持领先的地位。

公司技术力量雄厚，依托强大的科研优势，参与了多个康复辅具相关的国家标准制定和修订工作，并先后通过了美国FDA510K，德国TüV的CE和ISO13485:2016，日本SG等产品认证及公司质量体系认证。作为“佛山轮椅”、“佛山东方”赢得了广大用户的信赖和良好的口碑，服务涵盖卫生医疗、民政福利、养老、特殊教育、残疾人康复等领域，产品远销至美国、欧洲、中东、日韩、南美及澳洲等100多个国家和地区，是国内外同行中最具影响力和知名度的专业生产企业。

“客户的信赖，首选的品牌”是我们不断追求的目标，公司将继续以用户和市场需求为导向，不断提高产品质量与服务水平，为全球的客户带来卓越的品质和感受！



佛山轮椅  
Foshan Wheelchair

# Development 发展历程



2016年

- 认定为广东省高新技术产品;
- 成为中国国际商会会员单位;
- 中国辅助技术研究所东方肢体辅助器具研发基地成立;
- 在广交会出口产品设计中获得银奖。

2018年

- 成为纳税超3000万元企业;
- 获得环境管理体系认证证书;
- 获得职业健康安全管理体系认证证书;
- 获得11315企业征信立信单位证书;
- 荣获细分行业龙头企业称号。

2019年

- 成为海关AEO高级认证企业
- 获得3项软件著作权

2020年

- 累计授权外观设计专利2项
- 累计授权实用新型专利44项

2021年

- 主导轮椅篮球竞技比赛轮椅车国家标准起草
- 累计制、修订辅具产品国家标准30项
- 累计授权发明专利2项

2022年

- 认定为南海制造业全国隐形冠军企业
- 获得测量管理体系认证证书
- 参与国康CAAP中央财政支持社会组织示范项目

2023年

- 为杭州第4届亚残运会提供辅具维修服务保障工作
- 佛山市医养康养产业协会理事单位
- 佛山市残联会员单位

2015年

- 广东省名牌产品
- 市级企业技术中心
- 佛山市医疗器械行业最具发展潜力的先进企业认定
- 广东省轮椅车工程技术研究中心认定

2014年

- 轮椅年产量突破60万辆;
- 认定为高新技术企业

2013年

- 商标被认定为中国驰名商标;
- 中国医保进出口商会授予首家轮椅生产出口基地

2012年

- 认定为广东省民营科技企业
- 与中国残疾人辅助器具中心建立科研合作单位关系

2011年

- 公司主导组建了广东省轮椅标准化技术委员会

2010年

- 轮椅年产量突破50万辆;
- 认定为高新技术企业

2008年

- 中国医疗器械行业协会理事单位
- 公司为北京残奥会提供指定轮椅产品啦啦队
- 成为佛山中国名牌企业家俱乐部会员
- 中国康复器械协会副会长轮椅专业委员会
- 回良玉副总理参观福祉博览会了解产品情况

2007年

- 轮椅产品获得“中国名牌”称号;
- 轮椅产品通过日本SG安全认证;
- 批准为联合国机构注册定点采购供应商;
- 多次参与起草“轮椅类”产品国家标准;
- 广东省医疗器械行业协会理事单位

1990年

- 开发生产轮椅和助行器具

1995年

- 国内首家批量生产铝合金轮椅

1998年

- 通过ISO9001质量体系认证

1999年

- 轮椅产品通过了欧盟CE认证;
- 通过ISO 9001:2000EN 46001:1996; ISO 13485:1996体系认证

2000年

- 国内首家研发生产残疾人专用运动轮椅

2001年

- 国内首家研发生产电动轮椅;
- 公司产品获得FDA资质批准授权

2003年

- 获得广东名牌及广东省著名商标称号;
- 通过ISO13485医疗器械质量体系认证;
- 多次参与起草“助行器”类产品国家标准;

2004年

- 轮椅产品获得美国FDA510K注册;
- 公司使用的商标被评为“佛山市著名商标”称号

2005年

- 轮椅年产量超过20万辆

2006年


- 佛山市医疗器械行业协会理事单位
- 副会长



· 原国务委员、国务院残疾人工作委员会主任王勇，原中国残联主席张海迪在临我司调研辅具发展情况。

· 中国医药保健品进出口商会副会长许铭莅临我司，并为我司颁发“中国轮椅生产/出口基地”牌匾。

· 中国残联主席程凯到我司展位调研辅具发展情况



· 感谢，见证我们一起走过的足印；期待，我们一起继续谱写更辉煌篇章。  
Grateful, witness we walk through together footprints; Looking forward to, together we continue to write more magnificent chapter.

Development  
荣誉资质

拼搏创新 · 共享双赢  
Struggle Innovation · Shared Win-Win



功能代码 Function Code

FS253LCHQ-46

46 座位宽度46cm(16")
Q:快拆轴轴
H:鼓式刹车
C:升降脚托
L:铝合金
型号



A: 后折把手 B: 塑料轮框 C: 升降脚托 E: 可折支撑把手



G: 高靠背 H: 鼓式刹车 J: 后把手连刹车 L: 铝合金 P: PU轮胎




Q: 快拆轴轴 S: 不锈钢 U: U型坐脚板 X: 斜扶手 Y: 硬座垫

FS322OWMF2

F2: 可拆护栏
M: 木质的床头板和床尾板
W: 带刹脚轮
型号



B: 塑料床面 F1: 可拆长护栏 F2: 可拆护栏 F3: 钢质可拆护栏 F4: 分段式升降护栏



G: 冲孔钢板床面 M: 木质的床头板和床尾板 W: 带刹脚轮 Z: 中拉带脚轮

Contents  
目录

01-20  
铝合金轮椅系列

59-74  
座便椅系列

75-80  
沐浴椅系列

21-26  
高靠背轮椅系列

81-102  
助行器&拐杖系列

27-38  
电动轮椅系列

103-118  
医护床系列

39-46  
休闲&运动轮椅系列

119-128  
康复辅具系列

47-58  
钢质轮椅系列

129-132  
备件/颜色样本

## 铝合金轮椅 系列



### FS205LHQ

- 铝合金车架
- 可拆可调节扶手
- 后把手连刹车
- 实心前轮
- 防翻轮
- 铝合金刹车
- 自锁鼓式刹车
- 快拆充气后轮
- 可拆脚踏及可调节踏板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
105	91	68	37.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	54	77×33×93	N.W.17.8kg	G.W.20.1kg

01

Always care for your health



### FS250LCPQ

- 铝合金车架
- 快拆PU后轮
- 可拆可调节扶手
- 可拆长脚踏及可调节踏板
- 防翻轮
- 实心前轮
- 铝合金刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
110	60	67	38	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
60	20	52	83×31×93	N.W.17.4kg	G.W.20.6kg

02



### FS251LHPQ

- 铝合金车架
- 可拆可调节扶手
- 可拆脚踏及可调节踏板
- 实心前轮
- 快拆PU后轮
- 铝合金刹车
- 后把手连刹车
- 自锁鼓式刹车
- 防翻轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
101	90	68	39	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	53	80×33×92	N.W.18.1kg	G.W.20.4kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS253LACHQ

- 铝合金车架
- 可拆可调节扶手
- 实心前轮
- 快拆充气后轮
- 铝合金刹车
- 后把手连刹车
- 可拆把手
- 自锁鼓式刹车
- 防翻轮
- 可拆长脚踏及可调节踏板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
114	94	68	42	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
60	20	52	85×35×78	N.W.19.3kg	G.W.21.5kg

## 铝合金轮椅 系列



### FS950LBPQ

- 铝合金车架
- 实心前轮
- 后折可倾斜扶手
- 快拆PU后轮
- 可拆脚踏及可脚踏板
- 铝合金刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
98	90	66	38	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	52	80×34×93	N.W.16.8kg	G.W.19kg

Always care for your health



### FS955L

- 铝合金车架
- 实心前轮
- 可拆可倾斜扶手
- 充气后轮
- 可拆脚踏及可脚踏板
- 铝合金刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
107	91.5	63	38	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	53	83×28×94	N.W.15.3kg	G.W.17.7kg

03

04



### FS959LQ

- 铝合金车架
- 快拆充气后轮
- 实心前轮
- 后折可倾斜扶手
- 防翻轮和辅助支撑轮
- 铝合金刹车
- 可拆脚踏及可脚踏板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
105	90	64	39	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	52.5	83×29×90	N.W.15.7kg	G.W.18.3kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS903LQ

- 铝合金车架
- 实心前轮
- 后折可扶手
- 快拆充气后轮
- 可拆脚踏及可脚踏板
- 铝合金刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
100	90	66	38	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	52	80×28×91	N.W.13.9kg	G.W.15.8kg



AU974LAH-46

铝合金车架、固定升降扶手、可拆脚踏、实心前轮、充气后轮、后折把手、铝合金刹车、自锁鼓式刹车、中置驱动轮、弹性防褥轮



FS903LAJPQF9

铝合金车架、后翻扶手、实心前轮、可拆脚踏及可调节踏板、快拆PU后轮、铝合金刹车、后把手连刹车、后折把手、后把手连刹车、辅助支撑轮



FS908LJ

铝合金车架、后折带扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、充气后轮、铝合金刹车、后把手连刹车、自锁式后把手连刹车



FS908LJPF25

铝合金车架、后翻扶手、上翻脚踏、PVC前轮、PU后轮、自锁式后把手连刹车



FS908LAJPF21

铝合金车架、后折带扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、PU后轮、铝合金刹车、后把手连刹车、后折把手



FS908LAJPF24

铝合金车架、PVC前轮、实心后轮、升降上翻扶手、固定脚踏、自锁式后把手连刹车



FS208LABP

铝合金车架、后折斜扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、快拆PU后轮、铝合金刹车、后折把手



AU874LAHP

铝合金车架、固定扶手、固定脚踏、PU前轮、PU后轮、后折把手、铝合金刹车、自锁鼓式刹车

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	包装尺寸 DIM	净重	毛重
AU974LAH-46	104	64	46	58	15	53	89	37	100	80×34×70	17.8	19.3
FS903LAJPQF9	104	67	46	56	15	47	92	44	100	80×36×73	14.7	16.7
FS908LAJPF21	101	63	46	60	20	48.5	88.5	41	100	80.5×30×78	13.8	16.1
FS908LAJPF24	95	68	46	56	17.5	49	88	39	100	90×30×73	14	16

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	包装尺寸 DIM	净重	毛重
FS908LJ	100	63	46	61	20	51	89	38	100	80×28×91	13.3	16
FS908LJPF25	103	64	46	56	20	52.5	91.5	41	100	81×30×96	13.3	16
FS208LABP	104	68	46	56	15	51	91	41.5	100	80×28×78	15	17.2
AU874LAHP	104	71	46	60	17	52	91.5	37	100	94×34×78	14.6	16

## 铝合金轮椅 系列



### FS864LJPF1

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 可调脚踏板
- 实心前轮
- PU后轮
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
102	89	66	40	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	48	94×28×92	N.W.12.7kg	G.W.15kg

Always care for your health



### FS869LAJPF4

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚踏
- PVC前轮
- 充气后轮
- 可折把手
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
102	92	64	41.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	51	101×28×80	N.W.13kg	G.W.15.2kg

09



### FS874LJPF7

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚踏
- 实心前轮
- PU后轮
- 铁刹车
- 可折把手
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
94	88	61	37	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
56	17.5	49	90×27×91	N.W.11.8kg	G.W.14.1kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS874LJPF5

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚踏
- 实心前轮
- 充气后轮
- 铝合金刹车
- 后把手连刹车
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
102	87	64	36	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	17.5	49	92×28×89	N.W.12.5kg	G.W.14.5kg

10

## 铝合金轮椅 系列



### AU869LJP-43

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚托
- 实心前轮
- PU后轮
- 铝合金刹车
- 自锁式后把手连刹车
- 防翻轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
96	95.5	58	42	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
56	15	46	96×33×90	N.W.11.8kg	G.W.13.8kg

Always care for your health



### FS863LAJPF4

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 上翻脚托
- 实心前轮
- PU后轮
- 铁刹车
- 后把手连刹车
- 可折把手

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
100	91	62	44.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
51	15	49	80×30×75	N.W.12.2kg	G.W.14.2kg



### FS872LAJP

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚托
- PVC前轮
- 充气后轮
- 可折把手
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
90	92	61	44	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
51	15	49	82×28×76	N.W.11.7kg	G.W.14kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS863LABJPF3

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 上翻脚托
- 实心前轮
- PU后轮
- 铁刹车
- 可折把手
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
100	91	62	44.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	15	49	71×28×75	N.W.11.5kg	G.W.13.4kg



FS907LABH

铝合金车架、后折弯扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、充气后轮、铝合金刹车、可拆把手、自锁式刹车



FS953LB

铝合金车架、后折可调节扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、充气后轮、铝合金刹车、防翻轮



FS871LBJ

铝合金车架、固定扶手、固定脚踏、实心前轮、充气后轮、铁刹车、自锁式后把手连刹车



FS976LABJPF2-43

铝合金车架、固定扶手、可拆脚踏、实心前轮、PU后轮、铝合金刹车、后把手连刹车、可拆把手、自锁式后把手连刹车



FS207LABP

铝合金车架、后折斜扶手、可拆脚踏及可调节踏板、实心前轮、PU后轮、铝合金刹车、可拆把手、自锁式后把手连刹车



FS907LABJPF3

铝合金车架、升降上翻扶手、PVC前轮、PU后轮、固定脚踏、自锁式后把手连刹车



FS805LABJP

铝合金车架、固定扶手、上翻脚踏、实心前轮、充气后轮、铁刹车、可拆把手、自锁式后把手连刹车



FS976LAB

铝合金车架、固定扶手、可拆脚踏、实心前轮、实心后轮、铝合金刹车、可拆把手

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸 DIM	净重	毛重	Icons											
FS907LABH	94	63	46	40	15	51	91	40	100	74×28×79	13.4	15.5												
FS953LB	100	62	46	40	15	50	90.5	37	100	78×33×93	14.4	16.4												
FS207LABP	101	62	46	38	15	50	89	39	100	78×28×76	12.9	14.9												
FS907LABJPF3	92	66	46	40.6	17.5	49	88	39	100	80×30×72	13.5	15.5												

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸 DIM	净重	毛重	Icons											
FS871LBJ	89	59	46	40	15	49	89	39	100	80×28×90	10.8	13.2												
FS976LABJPF2-43	96	55	43	30	20	49	93	39	100	74×25×78	12.3	13.8												
FS805LABJP	92	59	46	31	15	48	91	40	100	71×25×76	9.9	11.5												
FS976LAB	96	60	46	20	20	52	101	40	100	74×26×78	10.6	12												



## 铝合金轮椅 系列

15



### FS800LBJPF5

- 铝合金车架
- 上翻扶手
- 上翻脚踏板
- 橡胶实心前轮
- 橡胶实心后轮
- 自锁式后把手连刹车



### FS800LBJF4

- 铝合金车架
- 上翻扶手
- 上翻脚踏
- 实心前轮
- 实心后轮
- 自锁式后把手连刹车

16



### FS800LBF3

铝合金车架、上翻扶手、固定脚踏、PU前轮、PU后轮、铁刹车、脚踏式刹车



### FS804LABJP

铝合金车架、上翻扶手、上翻脚踏板、实心前轮、PU后轮、可折扶手、自锁式后把手连刹车



### FS800LBJ

铝合金车架、上翻扶手、实心前轮、实心后轮、自锁式后把手连刹车



### FS800LBJF2

铝合金车架、上翻扶手、上翻脚踏、橡胶前轮、橡胶后轮、铁刹车、自锁式后把手连刹车

MAIN PARAMETERS (cm)	MODEL NO.	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	包装尺寸	净重	毛重
	型号												
	FS800LBJPF5	90	60	45	30	15	51	95	47	100	59×32×83	10.5	11.5
	FS800LBJF4	84	48	40	20	15	48	89	48	100	50.5×26×81	7.5	9
	FS800LBF3	73.5	38	25	12.5	7.6	49	86.5	34	100	42×30×61	6	8
	FS804LABJP	84	45	37	20	12.5	45	88	39.5	100	75×25×65	7.1	9.4
	FS800LBJ	68	51	38	15	12.5	45	88	33	100	48×34×66	7	9.1
	FS800LBJF2	83	50	38	20	13	49	90	34	100	51.5×25.5×76.5	7	9.2



## 铝合金轮椅 系列

17



### FS980LQF3-30

- 铝合金车架
- 可调后折脚扶手
- 可拆脚托
- 实心前轮
- 快拆充气后轮
- 铝合金刹车

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
85	88	46	32	30	75

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
52	15	52	74×33×91	N.W.12.5kg	G.W.15.5kg

18



### FS874LAJ-30

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 固定脚托
- 实心前轮
- 充气后轮
- 铝合金刹车
- 可拆把手
- 自锁式后把手刹车

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
85	86	51	40	30	75

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
53	15	44	78×28×68	N.W.11.4kg	G.W.14.4kg



### AU974LA-35

- 铝合金车架
- 固定扶手
- 可拆脚托
- 实心前轮
- 充气后轮
- 后折把手
- 铝合金刹车
- 中置驱动轮
- 弹性防侧翻

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
93	87	55	37	35	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
53	10	42	69×33×66	N.W.13.8kg	G.W.16kg

## 铝合金轮椅 系列



### FS980LA-46

- 铝合金车架
- 充气后轮
- 后折斜扶手
- 铝合金刹车
- 固定脚踏
- 后折把手
- 实心前轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
103	94	64	40	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	15	51	94×33×75	N.W.14.6kg	G.W.17.6kg

19

Always care for your health



### FS958LBPYF8

- 铝合金车架
- 实心前轮
- PU后轮
- 脚踏角度和脚踏板高度可调

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
75	98-120	52	32	25-32	35

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	15	38-66	86×53×45	N.W.24kg	G.W.27kg

20



FS980LA-30

### FS980LA-35

- 铝合金车架
- 充气后轮
- 后折斜扶手
- 铝合金刹车
- 固定脚踏
- 可折把手
- 实心前轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
93	87	55	37	35	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
53	10	42	69×33×66	N.W.13.8kg	G.W.16kg



### FS980LQF8

- 实心前轮
- 配备防护安全带
- 铝合金车架
- 可拆后翻扶手
- 脚踏板高度和角度可调
- 座宽可调整

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
74	87-92	50-60	33	25-35	75

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
52	10	50-55	76×39×90	N.W.14.4kg	G.W.17.4kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair

## 高靠背轮椅 系列



### FS958LBCGJPY

- 铝合金车架
- 高靠背
- 可调可拆高靠枕
- 可拆可调扶手
- 可拆升降脚踏
- 实心前轮
- PU后轮
- 可调座位靠背角度

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
113	93-113	54	42	32-38	75
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
38	15	48.5	77×40×95	N.W.22.2kg	G.W.25.7kg

Always care for your health



### FS258LBGPY

- 铝合金车架
- 高靠背
- 可调高靠枕
- 固定脚踏板
- 实心前轮
- PU后轮
- 可调座位靠背角度

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
94	103	44	31	30	75
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	15	49	80×41×69	N.W.17.3kg	G.W.20.7kg

21

22



### FS212BCEG

- 钢质车架
- 高靠背
- 后折扶手
- 可拆升降脚踏
- 实心前轮
- 充气后轮
- 可调靠背角度
- 可拆支撑把手

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
106	107	55	58	41	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
40	15	49	83×33×109	N.W.18.7kg	G.W.21.4kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS985LBGJPY

- 铝合金车架
- 高靠背
- 可调可拆高靠枕
- 可拆可调扶手
- 固定脚踏
- 实心前轮
- 充气后轮
- 可调座位靠背角度

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
97	93-113	54	42	32-38	75
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
38	15	48.5	84×40×95	N.W.18.7kg	G.W.21.4kg

## 高靠背轮椅 系列



### FS958LABGJPF10

- 铝合金车架
- PVC前轮
- PU后轮
- 可拆卸扶手
- 可拆卸托
- 可调节位角度
- 可调节背

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
123	103-130	57	54	44	75
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	15	55	80×35×89	N.W.20.8kg	G.W.29.7kg

Always care for your health

23



### FS985LAF1

- 铝合金车架
- 高靠背
- 可拆卸高靠枕
- 后折升降扶手
- 可拆卸托
- 实心前轮
- 充气后轮
- 可调节靠背角度
- 可折把手

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
106	128	72	46	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	52	85×39×77	N.W.19.2kg	G.W.21.5kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### AU004LBCGJP

- 铝合金车架
- 可拆卸可调扶手
- 可拆卸脚踏托
- PU前轮
- PU后轮
- 铝合金刹车
- 高靠背
- 可拆卸头枕

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
117	129	67	45	47	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	52.5	90×36×98	N.W.22.3kg	G.W.24.3kg

24



### FS954LGCJPF4

- 铝合金车架
- 高靠背
- 充气后轮
- 可拆卸扶手
- 可拆卸脚踏托
- 实心前轮
- 可调节靠背角度
- 自锁式后把手连刹车
- 可拆卸高靠枕

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
125	122	67	43	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	15	47	96×35×85	N.W.18.9kg	G.W.22.2kg



### AU204L

- 铝合金车架
- 可拆可调扶手
- 可拆升降脚踏
- PU前轮
- 充气后轮
- 铝合金刹车
- 可拆可调头枕
- 防翻轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
116	109-125	66.5	48	41.5	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	58	96×66×107	N.W.24.8kg	G.W.28kg



FS203GCBJP

### FS204GCBJP

- 钢质车架
- 高靠背
- 可调可拆高靠枕
- 可拆扶手
- 可拆升降脚踏
- TPR前轮
- 充气后轮
- 可调靠背角度
- 自锁式后把手连刹车

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
121	121-133	66.5	55	46	150
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	63	88×64×84	N.W.38.5kg	G.W.42.8kg



### FS985LAJPF2-46

铝合金车架、高靠背、可调可拆高靠枕、后折升降扶手、可拆脚踏、实心前轮、充气后轮、可调靠背角度、可折把手



### FS954LGC

铝合金车架、高靠背、可调可拆高靠枕、实心前轮、充气后轮、可调靠背角度、可拆可调扶手、可拆升降脚踏、自锁式后把手连刹车



### FS954GCJ-46

钢质车架、高靠背、可调可拆高靠枕、可拆扶手、可拆升降脚踏、实心前轮、实心后轮、可调靠背角度



### FS902GC-46

钢质车架、高靠背、可调可拆高靠枕、后折扶手、可拆升降脚踏、实心前轮、实心后轮、可调靠背角度

MAIN PARAMETERS (cm)	MODEL NO.	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大承重	DIM 包装尺寸	净重	毛重
	型号												
	FS985LAJPF2-46	99	68	46	50.8	17.5	50	119	44	100	81×41×73	19.6	22
	FS954LGC	124	68	46	62	20	51	128	44	100	98×35×89	18.3	21
	FS954GCJ-46	123	65	46	58	20	51	119	45	100	98×35×89	27.7	27.7
	FS902GC-46	123	65	46	58	20	50	119	45	100	95×34×92	23.5	26.5

### FS129F1

- 钢质车架
- 进口控制器
- 发泡前轮
- 大容量铅酸电池
- 快拆脚踏托
- 可升降可躺站立
- 上翻扶手



27



主要参数单位(cm)

MODEL NO.	总长度	总宽度	座位宽度	前轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	续航里程	时速	安时速	电机功率	脚踏	爬坡角度	最大承重	包装尺寸	净重	毛重
FS129F1	132	65	43	35	35	56-69	133	54	22	1-6	55AH	320W×2	5	12°	100	118×71×86	143	179



### FS139

- 钢质车架
- 28AH铅酸电池
- 上翻PU扶手
- 快拆脚踏托
- 发泡前轮
- 发泡后轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
99	101.5-143.5	63	51	46	75
续航里程	时速	安时速	电机功率	脚踏	爬坡角度
20	1-7	28	200W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	52	97×64×68	N.W.71kg	G.W.85kg

28



### FS129

- 钢质车架
- 40AH铅酸电池
- 上翻PU扶手
- 配安全灯
- 发泡后轮
- 发泡前轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
107	107	64	48	46	100
续航里程	时速	安时速	电机功率	脚踏	爬坡角度
25	1-7	40AH	200W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	58	110×64×75	N.W.82kg	G.W.98.2kg

## 电动轮椅 系列



### FS123

- 钢质车架
- 可拆可调扶手
- 可拆脚托
- 发泡后轮
- 发泡后轮
- 28AH铅酸电池
- 靠背可调节角度
- 配有安全灯

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
107	97	64	47	46	100
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
20	1-7	28AH	200W*2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	55	78*68*69	N.W.63kg	G.W.70.8kg

Always care for your health



### FS123GC

- 钢质车架
- 可拆可调扶手
- 可拆升降脚托
- 发泡前轮
- 发泡后轮
- 40AH铅酸电池
- 靠背可调节角度
- 座位角度可电动调节

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
123	93-126	67	47	43	125
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
25	1-8	40AH	200W*2	5	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
35	23	58	78*68*69	N.W.81kg	G.W.88kg

29

30



### FS123F1

- 钢质车架
- 可拆扶手
- 可拆脚托
- 可调节靠背
- PU前轮
- PU后轮
- 带灯控

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
112	95	67	47	43	125
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
25	1-8	40AH	200W*2	5	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
35	23	53	78*68*69	N.W.77.3kg	G.W.84kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS124

- 镀锌车架
- 可调节可拆PU扶手
- 可拆护板
- 可拆脚托
- 橡胶发泡前后轮
- 可电动升降座位
- 铅酸电池

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
104	92	62	39	46	100
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
25	1-7	40AH	200W*2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	52	76*64*63	N.W.82.8kg	G.W.91kg



### FS112LAF2

- 铝合金车架
- 后翻扶手
- 上翻脚踏
- PU前后轮
- 15AH锂电池
- 后折把手
- 防翻辅助后轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
104	91	63	49.5	46	75
续航里程	时速	安时速	电机功率	越障	爬坡角度
17	1-6	15.6AH	200W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	49.5	80×40×77	N.W.26.4kg	G.W.30.9kg



### FS112LAF4

- 铝合金车架
- 后翻扶手
- 上翻脚踏
- PU前轮
- 充气后轮
- 锂电池
- 后折把手
- 防翻辅助后轮

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
101	92.5	62	44	46	75
续航里程	时速	安时速	电机功率	越障	爬坡角度
17	1-6	15.6AH	250W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
41	20	49.5	82×46×77	N.W.28.5kg	G.W.33kg



### FS110LABF3

铝合金车架、橡胶前轮、橡胶后轮、后折扶手、可拆脚踏、护板锂电池



### FS110LAEPF2

铝合金车架、可拆脚踏、PU前轮、PU后轮、护板锂电池、可拆支撑把手、后翻扶手、后折把手



### FS111AF1

钢质车架、后翻扶手、可拆脚踏、PU前轮、充气后轮、21AH铅酸电池、后折把手、可调节反梁



### FS110AF2

铝合金折叠式车架、后折把手、可拆脚踏、橡胶发泡前轮、锂电池



FS110AB

MODEL NO.	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	续航里程	时速	安时速	电机功率	越障	爬坡角度	最大承重	包装尺寸	净重	毛重
FS110LABF3	104	63	46	32	20	52	97.5	45	20	1-6	23AH	150W×2	4	12°	100	77×38×78	33	38.5
FS110LAEPF2	104	63	46	32	20	52	96.5	45	20	1-7	23AH	200W×2	4	12°	100	83×38×73	40	46.6
FS111AF1	107	61	46	41	20	52	94.5	43	20	1-6	20AH	250W×2	4	12°	100	86×48×78	48	55
FS110AF2	105	62	46	32	20	50	93	44	20	1-7	28AH	200W×2	4	12°	100	86×40×76	60	65

## 电动轮椅 系列



### FS102LAEF2

- 铝合金车架
- PU后轮
- 后翻扶手
- 锂电池
- 上翻脚踏
- 后折把手
- PU前轮
- 可折支撑把手

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
85.5	97	63	41	46	75
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
17	1-6	15.6	200W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	52	73×45×84	N.W.25kg	G.W.29.3kg

37

Always care for your health

### FS112LAF4-35

- 铝合金车架
- PU后轮
- 后翻扶手
- 锂电池
- 固定脚踏
- 后折把手
- 橡胶前轮
- 防翻辅助后轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
84	88.5	52.5	38	35	75
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
8	1-6	7.8AH	250W×2	4	8°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	15	44	82×46×75	N.W.24.1kg	G.W.28.6kg

38



### FS121L

- 铝合金车架
- PU后轮
- 固定扶手
- 纵向折叠
- 上翻脚踏
- 锂电池
- PU前轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
103	90.5	60	42	42	75
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
15	1-6	15.6	250W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	48	61×41×94	N.W.21kg	G.W.25kg



### FS121LF1

- 铝合金车架
- 锂电池
- 可拆扶手
- 可调靠背
- 发泡前轮
- 可拆护板
- 发泡后轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
96	92	56	40	38	75
续航里程	时速	安时数	电机功率	越障	爬坡角度
20	1-7	23AH	200W×2	4	12°
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
32	20	52	86×58×75	N.W.40kg	G.W.47kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



休闲&运动轮椅 系列



FS771LQ-32

- 铝合金车架
- 可调高度脚踏板
- PVC实心前轮
- 快拆充气后轮
- 铝手轮
- 铝合金护板

FS770LQ-32

- 铝合金车架
- 可调高度脚踏板
- PVC实心前轮
- 快拆充气后轮
- 铝手轮
- 铝合金护板



FS779LQ-36

- 铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS777LQ-36

- 铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS778LQ-36

- 铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



AU778LQ-36

- 铝合金车架、PU前轮、碳纤维快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS710L-30

铝合金车架、充气前轮、充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS756LQ-36

铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS766LQ-36

铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮



FS755LQ-36

铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS786LQ-36

铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



FS785LQ-36

铝合金车架、可调高度脚踏板、PVC实心前轮、快拆充气后轮、铝手轮、铝合金护板



**AU736LQ-36**

铝合金车架, 固定脚踏, 实心前轮, 快拆充气后轮



**FS737LQ-36**

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝合金手轮, 可拆铝合金护板



**FS734LQ-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 可拆铝合金护板



**FS731LQ-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 可拆铝合金护板



**FS730LQF10-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝合金手轮, 可拆铝合金护板



**FS735LQ-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆PU后轮, 塑料手轮, 上翻扶手



**FS730LQ-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 可拆铝合金护板



**FS732LQ-36**

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	DIM 包装尺寸	净重	毛重
AU736LQ-36	85	52	36	60	10	52	82	32	100	86×38×67	13.4	15
FS737LQ-36	86	64	36	60	10	47	79	35	100	84×61×70	10.5	14
FS730LQF10-36	76	51	36	61	7.5	54	75	24	100	78×52×63	11.5	15
FS735LQ-36	81	55	36	60	10	49	84	31	100	83×34×84	10.3	13

主要参数  
单位(cm)

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	DIM 包装尺寸	净重	毛重
FS734LQ-36	90	59	36	60	10	51	78	32	100	79×60×59	12.6	15.9
FS731LQ-36	86	65	36	60	10	52	86	34	100	76×62×63	10.2	12
FS730LQ-36	85	67	36	60	10	48	78	33	100	76×62×50	9.5	11.8
FS732LQ-36	89	58	36	60	10	50	76	33	100	76×62×50	9.3	12

主要参数  
单位(cm)



FS727LQF1-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝合金手轮, 铝合金护板



FS722LQ-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板



FS727LQ-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝合金手轮, 可拆铝合金护板



FS720LQ-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板



FS723LQF15-38

铝合金车架, 可调高度脚踏板, PVC实心前轮, 快拆PU后轮, 铝手轮, 塑料护板



FS723LQF1-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板



FS723LQ-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板



FS721LQ-36

铝合金车架, 上翻脚踏板, PVC实心前轮, 快拆充气后轮, 铝手轮, 铝合金护板

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	DIM 包装尺寸	净重	毛重
-----------------	-----	-----	------	------	------	------	-----	------	------	-------------	----	----

FS727LQF1-36	81	55	36	60	10	49	84	31	100	83×34×84	10.3	13
FS722LQ-36	84	57	36	60	10	48	72	28	100	89×36×76	11.6	13.6
FS723LQF15-38	85	54.5	38	60	10	50	80	27	100	85×34×83	12.9	15.1
FS723LQF1-36	84	60	36	60	10	49	77	30	100	87×36×79	12.8	15.2

主要参数  
单位(cm)

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	DIM 包装尺寸	净重	毛重
-----------------	-----	-----	------	------	------	------	-----	------	------	-------------	----	----

FS727LQ-36	83	52	36	60	10	48	76	30	100	87×36×80	10.6	13.6
FS720LQ-36	83	59	36	60	10	48	72	29	100	87×36×73	11.3	13
FS723LQ-36	83	56	36	60	10	48	76	32	100	87×36×79	8	11
FS721LQ-36	83	58	36	60	10	48	72	29	100	87×36×73	11.6	13.6

主要参数  
单位(cm)

## 钢制轮椅 系列

47



### FS951B-56

- 钢质车架
- 后折平扶手
- 可拆脚托
- TPR一体轮
- 充气后轮
- 铁刹车
- 塑料护板

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
110	93	73	41	56	125
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	54	83*33*93	N.W.21kg	G.W.24.1kg

48



### FS210ABE-61

- 钢质车架
- 可拆梯扶手
- 可拆脚托
- PVC一体轮
- 充气后轮
- 铁刹车
- 铁护板
- 后折把手
- 可拆支撑把手

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
103	92	78	41	61	125
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	20	50	80*32*83	N.W.18.5kg	G.W.20.6kg



### FS209AE-61

- 钢质车架
- 可拆梯扶手
- 可拆脚托
- PVC一体轮
- 充气后轮
- 铁刹车
- 铁护板
- 后折把手
- 可拆支撑把手

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位高度	最大承重
111	92	81	41	61	125
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	52	86*33*83	N.W.22kg	G.W.24.5kg

## 钢制轮椅 系列



### FS975-51

- 钢质车架
- 充气后轮
- 可拆平扶手
- 铁刹车
- 可拆脚踏
- 铁护板
- PVC一体轮

#### 主要参数单位(cm)

总长	总高	总宽	靠背高	座位高	最大承重
105	91	73	40	51	125

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	50	80×28×93	N.W.18.7kg	G.W.21.3kg

49

Always care for your health



### FS908AQ

- 钢质车架
- 快拆充气后轮
- 后折弯扶手
- 铁刹车
- 可拆脚踏
- 塑料护板
- PVC一体轮
- 后折把手

#### 主要参数单位(cm)

总长	总高	总宽	靠背高	座位高	最大承重
106	91	64	42	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61.5	15	51	80×28×78	N.W.15.8kg	G.W.18.6kg

50



### FS211BF1

- 喷涂钢质车架
- 实心前轮
- 可拆扶手
- 塑料轮框, 实心后轮
- 可拆脚踏

#### 主要参数单位(cm)

总长	总高	总宽	靠背高	座位高	最大承重
107	91.5	67	40	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	49	82×31×93	N.W.19.4kg	G.W.21.9kg



### FS909B

- 喷漆车架
- 实心后轮
- 可拆脚踏
- 后折上翻带扶手
- 实心前轮

#### 主要参数单位(cm)

总长	总高	总宽	靠背高	座位高	最大承重
107	93	62	40	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
62	20	49	82×28×95	N.W.18.2kg	G.W.20.5kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS909

- 钢质车架
- 后折弯扶手
- 可拆脚踏
- PVC一体轮
- 实心后轮
- 铁刹车
- 塑料护板

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
105	92	63	39	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	50	82×28×95	N.W.16.9kg	G.W.19.4kg



### FS909C

- 钢质车架
- 后折弯扶手
- 可拆升降脚踏
- PVC一体轮
- 实心后轮
- 铁刹车

主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
109	92	63	39	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	50	82×28×93	N.W.18.4kg	G.W.20.9kg



### FS902C

钢质车架、可拆梯扶手、可拆长脚踏、TPR一体轮、充气后轮、铁刹车、铁护板



### FS903

钢质车架、可拆平扶手、可拆脚踏、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板



### FS901B

喷涂车架、可拆扶手、可拆脚踏、TPR前轮、塑料轮毂、充气后轮



### FS901

钢质车架、可拆平扶手、可拆脚踏、TPR一体轮、充气后轮、铁刹车、铁护板

主要参数 单位(cm)	MODEL NO.												
	型号	总长度	总宽度	靠背高度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大承重	包装尺寸	净重	毛重
	FS902C	107	63	46	58	20	50	87	40.5	100	80×28×89	19.1	22
	FS903	107	65	46	58	20	50	86	40	100	80×28×89	17.9	19.5
	FS901B	107	64	46	61	20	50	88	40	100	80×28×89	18.5	21
	FS901	107	65	46	62	20	51	88	40	100	80×28×89	18.4	20.4



FS972

钢质车架、固定扶手、可拆脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板



FS972B

喷漆车架、固定扶手、可拆脚托、实心前轮、塑料轮胎、充气后轮



FS873

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板



FS810Y

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板



FS875

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板



FS874

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、塑料护板



FS869X

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、塑料护板



FS809F7

钢质车架、固定扶手、固定脚托、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位高度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大扶手	包装尺寸	净重	毛重
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
FS972	107	63	46	58	20	49	87	40	100	80×23×89	17	19.2
FS972B	107	63	46	62	20	49	89	40	100	80×25×91	17.8	20
FS875	105	65	46	58	20	50	86.5	38	100	94×28×89	15.9	18.6
FS874	106	65	46	58	20	47	92	40	100	94×28×93	16.8	19.4

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位高度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大扶手	包装尺寸	净重	毛重
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
FS873	106	62	46	58	20	50	86	38	100	94×23×89	16.2	18.2
FS810Y	105	66	46	58	20	50	89	38	100	94×31×94	19.7	22.2
FS869X	100	62	46	58	20	51	87	40	100	103×25×89	15.7	19
FS809F7	106	64	46	58	20	49	87	40	100	79×22×79	16	17.5



FS809J-35

钢质车架、固定扶手、固定脚踏、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板、自锁式后把手连刹车



FS809B

钢质车架、固定扶手、固定脚踏、实心前轮、塑料轮毂、实心后轮



FS909P-31

钢质车架、后折叠扶手、可拆脚踏、PVC一体轮、PU后轮、塑料护板、铁刹车



FS976ABJ-43

钢质车架、固定扶手、可拆脚踏、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、后折把手、自锁式后把手连刹车



FS809J

钢质车架、固定扶手、固定脚踏、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板、自锁式后把手连刹车



FS809Y

钢质车架、固定扶手、固定脚踏、PVC一体轮、实心后轮、铁刹车、铁护板、铁手刹



FS907BC

钢质车架、可拆扶手、可拆脚踏、PVC一体轮、充气后轮、铁刹车、铁护板



FS904B

钢质车架、可拆扶手、可拆脚踏、PVC一体轮、充气后轮、铁刹车、塑料护板

MODEL NO. 型号 总长度 总宽度 座位高度 后轮直径 前轮直径 座位高度 总高度 靠背高度 最大载重 包装尺寸 DIM 净重 毛重

主要参数 单位(cm)	MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位高度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	包装尺寸 DIM	净重	毛重
	FS809J-35	96	54	35	88	15	46	88	38	75	89×25×89	15.2	17
	FS809B	106	65	46	62	20	49	89	38	100	94×25×91	17.2	19.4
	FS809J	102	63	46	58	20	49	87	39	100	92×21×88	16.2	18.5
	FS809Y	103	64	46	58	20	50	87	38.5	100	95×31×95	18.3	21

MODEL NO. 型号 总长度 总宽度 座位高度 后轮直径 前轮直径 座位高度 总高度 靠背高度 最大载重 包装尺寸 DIM 净重 毛重

主要参数 单位(cm)	MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位高度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载重	包装尺寸 DIM	净重	毛重
	FS909P-31	80	47	31	52	15	45	88	40	75	71×26×90	13.5	15.5
	FS976ABJ-43	97	56	43	20	20	50	96	42	100	74×26×78	12.9	15.1
	FS907BC	97	58	41	40	20	50	88	40	100	73×28×89	16.1	18.3
	FS904B	94	62	46	31	20	50	88	40	100	75×25×89	14.3	16.4

## 钢制轮椅 系列



### FS863AJPF1

- 钢质车架
- 固定扶手
- 上翻脚踏
- PVC一体轮
- 充气后轮
- 铁刹车
- 塑料护板
- 后折把手
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
96	91	63	41	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
52	15	48	86×31×76	N.W.14.4kg	G.W.16.4kg

57

Always care for your health



### FS875J

- 钢质车架
- 固定扶手
- 固定脚踏
- PVC一体轮
- 实心后轮
- 铁刹车
- 塑料护板
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
104	87	66	40.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	48	94×25×89	N.W.15.8kg	G.W.17.8kg

58



### FS863ABJ

- 钢质车架
- 固定扶手
- 上翻脚踏
- PVC一体轮
- 充气后轮
- 铁刹车
- 塑料护板
- 后折把手

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
96	91	63	41	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
30	15	48	76×30×76	N.W.13.1kg	G.W.14.4kg



### FS809

- 钢质车架
- 固定扶手
- 固定脚踏
- PVC一体轮
- 实心后轮
- 铁刹车
- 铁护板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
106	87	64	38	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	49	92×21×88	N.W.16.7kg	G.W.19kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



## 坐便椅 系列

59



### FS609GCU

- 钢质车架
- 可拆扶手
- 可拆升降脚踏
- PVC一体前轮
- 实心后轮
- 可调节靠背
- U型脚板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
115	129	64	79	44	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	53	107×32×80	N.W.25.6kg	G.W.29.7kg

60



### FS654LGCJPU

- 铝合金车架
- 可拆扶手
- 可拆升降脚踏
- PVC一体前轮
- 气钢线后轮
- 可调节靠背
- U型脚板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
128	122	66	42	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	52	97×41×86	N.W.21.1kg	G.W.23.5kg



### FS6952L

- 铝合金车架
- 活动上翻扶手
- 可拆脚踏
- 实心带锁前轮
- 实心带锁后轮
- 脚踏整体可向后翻1°-53°

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
90	105-132	88	45	46	100

后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
15	15	50	86×31×76	N.W.14.4kg	G.W.16.4kg

## 坐便椅 系列



### FS683L

- 铝合金车架
- PVC一体前轮
- 可拆扶手
- 气钢线后轮
- 可拆脚托
- PU座厕坐垫

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
106	58	61	40	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	15	48	80×35×71	N.W.15kg	G.W.174kg

61

Always care for your health



### FS6971S

- 不锈钢车架
- 实心前轮
- 可拆扶手
- 实心带锁后轮
- 可拆脚托
- 塑料厕板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
104	94	63	39	41	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
60	12.5	52	95×25×100	N.W.16.8kg	G.W.19kg

62



### FS681U

- 钢质车架
- PVC一体前轮
- 固定扶手
- 气钢线后轮
- 可拆脚托
- 塑料厕板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
102	90	60	37	45	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	15	53	76×29×91	N.W.19.6kg	G.W.214kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



### FS809LJPU

- 铝合金车架
- 气钢线后轮
- 固定扶手
- 后把手连刹车
- 固定脚托
- U型厕板
- PVC一体前轮

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
103	88	66	34.5	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
61	20	55	94×29×89	N.W.16.4kg	G.W.19kg

## 坐便椅 系列



### FS609U

- 钢质车架
- PVC一体前轮
- 固定扶手
- 实心后轮
- 固定脚踏
- U型脚踏板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
105	87	64	37	44	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	20	50	92×29×89	N.W.19kg	G.W.21.3kg

63

Always care for your health



### FS609LBJPUF9-44

- 铝合金车架
- PVC一体前轮
- 固定扶手
- PU塑料后轮
- 固定脚踏
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
89	91	58.5	37	44	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
38	15	50	88×29×93	N.W.13kg	G.W.15.5kg

64



### FS609LU

- 铝合金车架
- PVC一体前轮
- 固定扶手
- 气刹后轮
- 固定脚踏
- U型脚踏板

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
102	90	68.5	39	46	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
58	15	51	94×29×92	N.W.15.2kg	G.W.18.9kg



### FS609LBJPUF10-44

- 铝合金车架
- PVC一体前轮
- 固定扶手
- PU塑料后轮
- 固定脚踏
- 自锁式后把手连刹车

#### 主要参数单位(cm)

总长度	总高度	总宽度	靠背高度	座位宽度	最大承重
89	91	58.5	37	44	100
后轮直径	前轮直径	座位高度	包装尺寸	净重N.W.	毛重G.W.
38	15	50	88×29×93	N.W.14kg	G.W.16.5kg

佛山轮椅 Foshan Wheelchair



FS698L-A

铝合金车架、活动升降扶手、可拆脚托、PVC一体前轮、实心后轮



FS609LUF4

铝合金车架、活动上翻扶手、可拆脚托、实心带锁前轮、PVC一体后轮、可调节高靠背、可调节座高



FS697S

不锈钢车架、下压式扶手、上折式、可拆脚托、实心带锁前轮、实心带锁后轮、PU座厕坐垫



FS697S-1

不锈钢车架、活动升降扶手、可拆脚托、实心带锁前轮、实心带锁后轮



FS7964L-W5

铝合金车架、后翻扶手、上折式脚托、实心前轮、实心带锁后轮、PU座厕坐垫



FS698L

铝合金车架、可拆扶手、上折式脚托、实心带锁前轮、实心带锁后轮、可拆座垫、可拆靠背管、可拆座垫管、可拆便桶



FS6951S

不锈钢车架、可拆扶手、可拆脚托、实心前轮、实心带锁后轮、塑料前板



FS695S

不锈钢车架、下压式扶手、上折式脚托、实心带锁前轮、实心带锁后轮、PU座厕坐垫

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸 DIM	净重	毛重
FS698L-A	97	60	49	20	15	50	99	49	100	64×33×52	10.36	13
FS609LUF4	94	60	42	17.5	10	47	92	27-38	100	67×60×66	12.4	14.8
FS7964L-W5	69	57	48	12.5	12.5	53	85	35	100	107×52×57	7.1	8.6
FS698L	84	56	45	12.5	12.5	46	89	38	100	49×24×67	8.2	10

MODEL NO. 型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸 DIM	净重	毛重
FS697S	96	54	44	12.5	12.5	51	96.5	39	100	54×52.5×56	12.3	13.8
FS697S-1	86	55	46	12.5	12.5	54	96	38	100	56×56×58	11	12.5
FS6951S	91	58	41	50	20	51	93	36	100	61×55×55	12.2	14
FS695S	79	54	44	12.5	12.5	50	97	40	100	61×55×55	12.2	14.4



FS699L

铝合金车架、固定扶手、上折式脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、塑料脚板



FS6992L

铝合金车架、可拆扶手、上折式脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、网状靠背、PU座圈坐垫



FS691

钢质车架、固定扶手、可拆脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、塑料脚板



FS692

钢质车架、固定扶手、可拆脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、塑料脚板



FS691S

不锈钢车架、可拆扶手、可拆脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、塑料脚板



FS694S

不锈钢车架、PU扶手、前后可调脚踏、PVC一体前轮、实心带锁后轮、网状靠背



FS692L

铝合金车架、固定扶手、可拆脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、PU座圈坐垫



FS693

钢质车架、固定扶手、上折式脚踏、实心前轮、实心带锁后轮、塑料脚板

MODEL NO.	型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸	净重	毛重
FS699L		67	55	45	7.5	7.5	49	92	43	100	56×56×72	8	9.6
FS6992L		72	55	44	12.5	12.5	55	97	40	100	98×53×54	8.4	9.7
FS691S		96	55	44	12.5	12.5	51	88	27	100	54×53×56	10.5	12.7
FS694S		83	54	44	12.5	12.5	51	84	29	100	54×53×56	9.4	11.6

MODEL NO.	型号	总长度	总宽度	座位宽度	后轮直径	前轮直径	座位高度	总高度	靠背高度	最大载荷	包装尺寸	净重	毛重
FS691		96	55	44	12.5	12.5	51	81	38	100	54×53×53	12	14
FS692		93	55	45	12.5	12.5	54	95	37	100	56×53×57	10.8	12.8
FS692L		92	55	45	12.5	12.5	54	92	41	100	56×53×57	9	10.9
FS693		92	54	44	12.5	12.5	47	82	38	100	50×26×66	10.5	11.7



FS893



FS8943



FS8964



FS8133



FS8997



FS893L

MODEL NO. 型号	椅长 (mm)	座宽 (mm)	座高 (mm)	总高 (mm)	座深 (mm)	靠背高 (mm)	包装尺寸 (mm)	净重 (kg)	PCS CN 包装个数	G.W. (kg) 毛重
FS893	56	44	47	94	43	38	50×19×75	7.2	1	8.5
FS8943	60	41	47	87	41	18	46×18×56	5.3	1	6.3
FS8997	47	46	43-53	81-91	43	42	60×52×93	15.6	2	17.4
FS893L	56	44	47	94	43	38	50×19×75	5.3	1	6.4

主要参数  
单位(cm)



FS8962



FS899U

MODEL NO. 型号	椅长 (mm)	座宽 (mm)	座高 (mm)	总高 (mm)	座深 (mm)	靠背高 (mm)	包装尺寸 (mm)	净重 (kg)	PCS CN 包装个数	G.W. (kg) 毛重
FS8964	52	44	45-55	78-87	43	42	52×23×79	6.2	1	7.7
FS8133	56	44	47	85	43	38	50×19×75	7.2	1	8.5
FS8962	51	41	44-60	76-92	42	33	58×23×78.5	6.8	1	8
FS899U	48	43	44	78	40	35	78×44×54	4.2	4	18.8

主要参数  
单位(cm)



FS7992L



FS894L



FS813(S)



FS813



FS8941



FS696



FS894



FS696L



FS897



FS897A



FS898

MODEL NO. 型号	椅长 座宽	座宽	座高	总高	座深	靠背高	包装尺寸 (mm)	净重 (kg)	包装个数 CN	G.W. (kg) 毛重
FS7992L	51	44	46-56	86-96	47	35	62×52×88	10.1	2	12
FS894L	48	45	45-55	78-88	43	33	50×23×76	3.5	1	5
FS813(S)	42	35	29-36.5	51-58.5	37	23	46×38×30	4.9	1	5.6
FS813	48	48	37-47	62-72	44	33	56×40×36	6	1	7.5

MODEL NO. 型号	椅长	座宽	座高	总高	座深	靠背高	包装尺寸 (mm)	净重 (kg)	包装个数 CN	G.W. (kg) 毛重
FS8941	46	41	40-55	61-76	40	23	50×25.5×65	6.4	1	7.5
FS696	55	44	45-55	74-84	40	31	50×21×76	7	7	8.2
FS894	48	45	44-45	78-88	43	33	50×21×76	6	1	7
FS696L	55	45	45-55	78-88	39	33	51×22×82	5.2	1	6.5
FS897	41	38	45	40	—	—	62×30×42	9.2	4	10.3
FS897A	41	38	45	40	—	—	63×25×43	5.1	2	5.8
FS898	41	38	40	40	—	—	75×30×40	9.5	6	10.9



FS8951L



FS811



FS8101



FS8945



FS895L



FS813L

MODEL NO 型号	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸	净重	包装个数	G.W. (kg) 毛重
	FS8951L	43	40	40-50	62-72	41	—	45×18×63	2.6	1
FS811	50	49	50-60	80-90	40	33	71×52×56	10	2	11.8
FS8101	46	44	41-56	60-75	37	18	46×22×70	11.5	2	12.5
FS8945	69	45.5	31-40.5	56-64.5	45	28	80×49×51	12.6	2	14.6
FS895L	51	46	42-52	70-81	43	29	60×34×52	9.2	2	10.6
FS813L	56	49	38-48	64-74	44	25	58×58×37	4.2	2	5.7



FS8832U



FS8992L



FS899-A



FS8992



FS8995L



FS890

MODEL NO 型号	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸	净重	包装个数	G.W. (kg) 毛重
	FS8832U	52	45	46	85	44	38	86×16×52	8.8	1
FS8992L	60	48	45	82	41	40	88×30×60	7.6	2	8.9
FS899-A	48	43	44	78	40	35	79×43×55	16.7	4	18.7
FS8992	60	48	45	82	41	40	88×30×60	12.8	2	14.2
FS8995L	59	49	46-51	85-90	44	40	102×30×62	9.8	2	11.5
FS890	45	43	42	77	40	28	63×32×44	8	2	8.9



沐浴椅 系列

75



FS7964L

- 阳极氧化铝合金车架
- 配万向带刹脚轮
- 车架可以折叠，上翻脚踏
- 座板采用高强度HD-PE工程塑料，强度高，触感舒适，易清洗

FS7962L

- 铝合金车架
- 带刹脚轮
- HD-PE座板
- 可折叠车架



FS7992LU



FS790L-1



FS7985LA



FS7921LKD

75

MODEL NO.	型号	座长	座宽	座高	总高	座深	靠背高	包装尺寸 (mm)	净重	包装个数	G.W. (kg)
FS7964L	FS7964L	63	48	51	85	38	36	104×24×62	4.7	1	5.9
FS7962L	FS7962L	75	44	48	88	39	37	67×29×53	5.9	1	7
FS7992LU	FS7992LU	42	63	45-55	83-93	42	38	74×51×91.5	11	2	13.5
FS790L-1	FS790L-1	50-61	56.5	36-45.5	73-82	34	39.5	57×18×87	6.67	1	8.3
FS7985LA	FS7985LA	51	53	41-54	72-85	37-40	35	56×52×45	7.6	2	8.2
FS7921LKD	FS7921LKD	46	54	53-63	86-96	29	35	69×23×43	2.1	1	3.2

主要参数  
单位:cm



FS7982L



FS7991L



FS7981L



FS7986L



FS798L



FS796L



FS7987L



FS7971L



FS7963L



FS7972L



FS7985L



FS797L



FS7973L



FS790

MODEL NO. 型号	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸 (cm)	净重	包装个装	G.W. (kg) 毛重
FS7982L	42	50	35-45	74-84	30	40	68×19×39	6	2	7
FS7991L	51	64	46-56	84-94	42	38	70×45×42	13	2	15
FS7981L	42	50	42-52	75-85	30	40	51×47×48	8	1	7
FS7986L	37.5	38.7	30-40	60-70	27	31.2	53×53×40	4.5	2	5.6
FS798L	42	50	35-45	78-84	30	40	68×19×39	5.9	2	7.1
FS796L	51	41	34-44	73-83	37	41	53×50×25	6.6	2	7.6
FS7987L	42	50	35-45	78-84	30	40	68×19×39	5.9	2	7.1

MODEL NO. 型号	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸 (cm)	净重	包装个装	G.W. (kg) 毛重
FS7971L	42	50	42-52	45-55	30	—	50×43×45	2.6	1	3.7
FS7963L	43	50	44-47.5	47-50.5	30	—	50×10×39	2.4	1	2.7
FS7972L	34	32.5	38-56	38-56	32.5	—	35×35×39	3.1	2	3.9
FS7985L	51	53	41-54	72-85	37-40	35	56×52×45	7.6	2	8.2
FS797L	42	50	35-45	39-49	30	—	60×17×36.5	3.6	2	4.4
FS7973L	42	50	35-45	39-49	30	—	60×17×36.5	3.6	2	4.4
FS790	39	51	47	52	30	—	74×19×52	6.4	2	7.2



FS7961L



FS7984LA



FS569S



FS568S



FS7931



FS794L-1



FS793S



FS791S



FS799L



FS7954



FS794L



FS7933S

主要参数 单位(cm)	MODEL NO	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸	净重	包装个装	G.W. (kg)
	型号										毛重
	FS7961L	51	41	34-44	73-83	37	41	59×49×75	7.4	2	8.8
	FS7984LA	45	42	45-53	80-90	41	37	50×46×45	3.5	1	4.7
	FS569S	51	41	14-29	29	23	—	50×42×46	6.4	2	7.6
	FS568S	27	41	14	23	41	—	45×27×19	3.2	2	3.7
	FS7931	31	66	9.5	13.5	31	—	32×7×71.5	2.8	1	3.3
	FS794L-1	23	41-46	—	18	23	—	74×25×41	9	5	10.3

主要参数 单位(cm)	MODEL NO	椅长	椅宽	椅高	总高	座深	靠背高	包装尺寸	净重	包装个装	G.W. (kg)
	型号										毛重
	FS793S	50	51	—	52	37	37	77×56×38.5	8.8	2	10.6
	FS791S	41	51	39-49	76-86	37	37	70×56×41.5	8.5	2	10.6
	FS799L	45	72	43-53	80-90	41	37	77×22×45	9.3	2	10.2
	FS7954	42	38	40-50	40-50	38	—	57.5×39×25	8.1	2	9
	FS794L	23	41	—	18	23	—	83×25×40	8.1	5	9.3
	FS7933S	36	84-130	—	41	28	33	74×42×27	7.2	2	7.6



助行器&拐杖 系列



FS203

铝合金架、PU扶手垫  
可选配件：氧气瓶架、输液架、杂物篮

FS201

铝合金架、PU扶手垫  
可选配件：氧气瓶架、输液架、杂物篮



FS965LHF9



FS965LHF10



FS965LHF5



FS965LHF6

主要参数 单位(cm)	MODEL NO	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸	净重	PCS/CN 包装个数	G.W (kg) 毛重
	型号					(cm)	kg		
	FS965LHF9	65	62	50	81-95	66×25×83	7.3	1	9
	FS965LHF10	90	62	50	81-95	66×25×83	8.5	1	10.2
	FS965LHF5	64	61	51	86-89	50×21.5×89	8.45	1	9.9
	FS965LHF6	64	61	51	86-89	50×21.5×89	7.45	1	8.9



FS965LHF1



FS9862LH



FS965LH-1



FS965LH



AU965L



AU965LF1

	MODEL NO. 型号	总长	座宽	座高	总高	包装尺寸 (cm)	净重 (kg)	PCS CN 包装个数	G.W. (kg) 毛重
主要参数 单位(cm)	FS965LHF1	68.5	65	51	83-87.5	69×26×86	7.8	1	8.1
	FS9862LH	65	46	55	81-93	75.5×27×84	7	1	8.7
	AU965L	68	58	56	82-102	58×33×78	7.6	1	9.4
	AU965LF1	94	58	56	82-102	58×33×78	9.5	1	11.1



FS966LH-B



FS9865LH

	MODEL NO. 型号	总长	座宽	座高	总高	包装尺寸 (cm)	净重 (kg)	PCS CN 包装个数	G.W. (kg) 毛重
主要参数 单位(cm)	FS965LH-1	68	46	53	78-90	62×24×84	7.4	1	9
	FS965LH	68	46	53	78-90	62×24×84	7.4	1	9
	FS966LH-B	68	46	53	78-90	61×23×86	6.6	1	8.2
	FS9865LH	63	39	43	86.5-96.5	51.5×33×79	6.17	1	8.1



FS966LH



FS914H-1



FS9622



FS968L



FS9634L



FS9635L



FS9636L



FS961L

MODEL NO. 型号	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸 (cm)	净重	PCS CN 包装个数	G.W (kg) 毛重
FS966LH	61	46	55	80-92	62×24×84	7	1	8.5
FS914H-1	70	43	62	78-90	61×25×72	108	1	10.9
FS9622	60	47	47	76-86	70×20×75	10.3	1	12
FS968L	59	46	53	78-90	61×19×81	7	1	8.4

MODEL NO. 型号	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸 (cm)	净重	PCS CN 包装个数	G.W (kg) 毛重
FS9634L	48	44	—	82-100	57×19×86	5.1	2	6.4
FS9635L	48	44	—	82-100	57×19×86	5.1	2	6.4
FS9636L	48	44	—	82-100	57×19×96	5.1	2	6.4
FS961L	49	44	43-61	74-92	57×19×79	6.7	2	7.7



FS9133L



FS915L



FS919L



FS967L

MODEL NO. 型号	总长	座宽	座高	总高	包装尺寸 (cm)	净重	包装个数	G.W (kg) 毛重
FS9133L	47	46	—	75-93	52×16×79	4.4	2	5.3
FS915L	47	47	—	75-93	53×17×79	5.1	2	6.2
FS919L	47	46	—	75-96	52×16×79	4.8	2	5.8
FS967L	48	44	—	79-96	57×18×82	5.2	2	6.5

主要参数  
单位(cm)



FS913L



FS913L-B



FS963L



FS9134L



FS917L(S/M/L)



FS9124L

MODEL NO. 型号	总长	座宽	座高	总高	包装尺寸 (cm)	净重	包装个数	G.W (kg) 毛重
FS913L	47	46	—	75-93	52×16×79	4.8	2	5.7
FS913L-B	47	46	—	75-93	52×16×79	4.4	2	5.3
FS963L	47	46	—	77-95	58×18×81	5.2	2	7
FS9134L	47	46	—	76-91	52×18×51	4.8	2	5.7
FS917L(S)	43	38	—	65-75	76×68×35	5.6	4	7.6
FS917L(M)	44	38	—	75-85	86×68×35	5.7	4	7.7
FS917L(L)	45	38	—	85-95	96×68×35	5.8	4	7.8
FS9124L	35	34	—	75-82	43×14.5×76.5	3.2	2	4

主要参数  
单位(cm)



FS9631L



FS9637L



FS912L



FS9125L



FS9126L



FS9128L



FS9123L



FS969H

主要参数 单位(cm)	MODEL NO.	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸	净重	包装个装	G.W (kg)
	型号								毛重
	FS9631L	52	64	—	73.5-92	58×17×76	2.5	2	6.2
	FS9637L	48	44	—	82-100	57×19×86	5.1	2	6.4
	FS9126L	51	44	—	80-90	59×18×70	5	2	6.1
	FS9128L	55	44	—	83-93	56×18×70	7	2	8.1

主要参数 单位(cm)	MODEL NO.	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸	净重	包装个装	G.W (kg)
	型号								毛重
	FS912L	50	44	—	77-94	57×18×80	4.8	2	5.8
	FS9125L	51	44	—	77-95	62×18×82	6	2	6.8
	FS9123L	85	72	—	80-100	76×19×96	9.4	2	11.2
	FS969H	59	38	—	82-97	63×25×70	7.7	1	9.2



FS9142L

FS914L



FS9121L-B

FS9122L



FS912L(XS)



FS9122L-A



FS9123L(S)-B



FS9145L

主要参数 单位(cm)	MODEL NO.	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸	净重	包装个数	G.W (kg)
	型号								毛重
	FS9142L	60	43.5	55	84	55×19.5×83	5.1	1	6.2
	FS914L	50	47	—	79-89	60×34×89.5	3.5	2	8.7
	FS9121L-B	55	35	—	51-61	59×30×52	5.4	2	6.4
	FS9122L	52	59	—	45-55	66×18×65	6	2	6.9

主要参数 单位(cm)	MODEL NO.	总长	座高	座宽	总高	包装尺寸	净重	包装个数	G.W (kg)
	型号								毛重
	FS912L(XS)	42	55	—	48.5-58.5	53×18×52	3.6	2	4.6
	FS9122L-A	52	50	—	60-70	61×25×80	8.6	2	9.7
	FS9123L(S)-B	71	—	—	54-64	68×29×59	6.6	2	7.9
	FS9145L	39	62	—	51-61	52.5×22×63	2.9	2	3.9



FS9776



FS960



FS9600



FS9601



FS9610



FS9612



FS9611



FS9613

	MODEL NO. 型号	总长 Total Length	座高 Seat Height	座宽 Seat Width	总高 Total Height	包装尺寸 (cm) Packaging Size	净重 Net Weight	PCS CN 包装个数 Units per Carton	G.W. (kg) 毛重 Gross Weight
主要参数 单位(cm)	FS9776	43	18	42-58	84-105	83×45×42	10.3	1	12.5
	FS960	58	45	—	31	51×41×34	2.7	2	5.4
	FS9610	74	45	55	110-155	74×15×85	11.9	1	13.6
	FS9612	71	44	52	109-135	77×27×97	9.4	1	11.8

	MODEL NO. 型号	总长 Total Length	座高 Seat Height	座宽 Seat Width	总高 Total Height	包装尺寸 (cm) Packaging Size	净重 Net Weight	PCS CN 包装个数 Units per Carton	G.W. (kg) 毛重 Gross Weight
主要参数 单位(cm)	FS9600	57	45	—	34	58×48×28	2.1	2	4.2
	FS9601	42	39	—	30	39×28×16.5	2.1	1	2.5
	FS9611	78	70	—	61-93	82×17×63	12.9	1	14.4
	FS9613	68	51-63	—	98-118	82×17×63	12.9	1	14.4



FS910L FS920L FS930L FS9301L FS929L FS939L FS9206L FS9306L(14) FS9306L FS948L FS949L FS9203L



FS9300L FS938L(12) FS928L FS9281L FS9280L FS936L FS9361L FS583 FS938L



FS9275L-1 FS927L FS925LC FS933LC FS9332L FS933L FS9272LW FS937L



FS923L FS925LB FS925LD

MODEL NO. 型号	HIGHT (cm) 总高	包袋个装	N.W. (kg) 净重	G.W. (kg) 毛重	PCS /CN 包装尺寸
FS910L	71-94	94×15×28	0.35	7.9	20
FS920L	71-94	65×15×26	0.36	7.7	20
FS930L	71-94	65×15×27	0.35	7.6	20
FS9301L	71-94	65×15×28	0.35	7.6	20
FS929L	71-94	65×15×26	0.36	7.8	20
FS939L	67-90	63×15×28	0.34	7.3	20
FS9206L	71-94	65×15×26	0.33	7	20
FS9306L(14)	69-92	63×13×26	0.29	6.3	20
FS9306L	69-92	63×13×26	0.29	6.3	20
FS948L	76-86	61×16×26	0.37	8	20
FS949L	76-86	61×16×26	0.37	8	20
FS9203L	71-94	69×16×28	0.67	8	20
FS9300L	75-98	74×33×15	0.4	8.8	20
FS938L(12)	77-100	79×35×18	0.32	7.5	20
FS928L	77-100	79×29×18	0.35	7.9	20
FS9281L	75-98	69×35×18	0.33	7.5	20
FS9280L	75-98	68×35×18	0.33	7.4	20
FS936L	120	35×12×30	0.22	5	20
FS9361L	120	38×12×30	0.3	6.4	20
FS583	81	84×35×25	0.33	10.9	30
FS938L	77-100	79×35×18	0.32	7.5	20
FS9275L-1	83-93	72×16×26	0.37	8.3	20
FS927L	80-90	61×16×26	0.37	8.3	20
FS925LC	108-146	124×38×25	1.03	11.7	10
FS933LC	102-121	70×33×32	0.58	12.8	20
FS9332L	95-126	95×29×31	0.57	12.1	20
FS933L	95-126	95×29×31	0.57	12.1	20
FS9272LW	100-110	64×32×40	0.46	10.4	20
FS937L	96-119	100×30×30	0.53	11.5	20
FS923L	86-117	86×26×29	0.52	11.3	20
FS925LB	112-143	109×32×27	0.72	15.6	20
FS925LD	113-145	44×24×97	1	11.6	10

主要参数  
单位:cm





MODEL NO. 型号	HIGHT (cm) 总高	包装个装 包装尺寸	N.W (kg) 净重	G.W (kg) 毛重	PCS (个) 包装尺寸
FS9209L	72-95	67x16x28	0.37	8.2	20
FS9391L	67-90	65x15x28	0.34	7.3	20
FS9301L-1	71-94	61x35x29	0.39	8.6	20
FS9301L-2	71-94	64x33x30	0.46	10.2	20
FS9301L-3	71-94	66x15x28	0.38	8.4	20
FS9301L-4	71-94	66x20x29	0.43	9.2	20
FS9301L-5	71-94	64x50x43	0.46	10.2	20
FS9208L	71-94	66x23x30	10.4	11.2	20
FS9207LW-3	71-94	64x40x14	0.44	5.13	10
FS9207LW-2	71-94	66x31x26	0.5	11.5	20
FS9207LW-1	71-94	65x31x21	0.54	6.5	10
FS9304L	94-117	117x24x42	0.79	17	20
FS9381L	77-100	79x29x29	0.32	7.5	20
FS9382L	77-100	79x40x28	0.51	11	20
FS9411L	75-95	61x34x34	0.83	4.4	4
FS9412L	70-90	116x29x43	0.81	9.6	10
FS9413L	72-92	65x27x33	0.8	4.3	4
FS9414L	71-94	78x41x35	0.63	7.5	10
FS9243	66-89	71x22x45	0.91	8.4	8
FS9221	73.5-96	78x29x41	0.83	9.5	10
FS9242L	85-100	86x30x40	0.83	9.6	10
FS9415L	75-95	61x34x34	0.8	4.3	4

主要参数  
单位:cm



主要参数  
单位:cm

MODEL NO. 型号	HIGHT (cm) 总高	 包装个数	N.W. (kg) 净重	G.W. (kg) 毛重	PCS CM 包装尺寸
FS926	74-97	78×29×36	0.76	8.7	10
FS932	74-97	72×26×35	0.67	7.7	10
FS942S	74-97	78×29×43	0.85	9.7	10
FS945	73-88	78×29×43	0.78	8.8	10
FS946S	74-97	78×29×43	0.85	9.5	10
FS941	72-95	81×36×45	0.9	10.7	10
FS9321	67-92	72×26×35	0.67	7.7	10
FS9322	72-97	78×26×43	0.81	9.3	10
FS924	65-88	72×30×34	0.8	9.2	10
FS921L	74-97	83×41×46	0.74	9.4	10
FS931L	74-97	83×41×46	0.74	9.4	10
FS946A	74-97	78×29×43	0.85	9.5	10
FS921	72-95	81×36×45	0.87	10.4	10
FS931	72-95	81×36×45	0.9	10.6	10
FS934	65-88	72×30×34	0.78	9.1	10
FS947	72-95	78×29×36	0.77	8.8	10
FS9213L	76-96	45×33×50	0.5	5.8	10
FS924L	65-88	75×33×38	0.65	8	10
FS9212L	70-88	78×29×36	0.5	6	10
FS922	74-97	78×29×41	0.83	9.5	10
FS911L	55	91×29×52	1.46	16.3	10



FS925L(L/M/S)



FS935(L/M/S)



FS9204L



FS935S



FS9251L



FS9256L



FS9252L



FS911L



FS943L



FS945L



FS9113L



FS940L



FS9112L

MODEL NO	HIGHT (cm)	包装个装	N.W. (kg)	G.W. (kg)	PCS/CTN
型号	总高	包装个装	净重	毛重	包装尺寸
FS925L(L)	135-155	140×33×28	0.88	19.5	20
FS925L(M)	115-135	120×33×28	0.83	18.2	20
FS925L(S)	95-115	101×33×28	0.73	16.5	20
FS935(L)	128-148	135×34×28	0.85	18.9	20
FS935(M)	113-133	120×34×28	0.75	16.5	20
FS935(S)	98-118	106×34×28	0.7	15.3	20
FS9204L	105-128	78×22×25	1.12	5.1	4
FS935S(L)	119-139	130×20×30	1.26	16.5	12
FS935S(M)	112-132	119×20×30	1.22	15.8	12
FS935S(S)	95-115	101×20×30	1.2	15.3	12
FS9251L	115-135	120×33×30	0.81	17.5	20
FS9256L(L)	119-139	125×33×29	1.5	31.8	20
FS9256L(M)	112-132	119×33×29	1.4	28.8	20
FS9256L(S)	95-115	85×29×40	0.87	9.7	10
FS9252L	100-130	85×36×29	0.82	17.7	20
FS911L	84	85×29×40	0.87	9.7	10
FS943L	84	85×22×40	0.9	10	10
FS945L	84	85×29×40	0.87	10	10
FS9113L	84	85×29×40	0.87	9.7	10
FS940L	80	81×20×41	0.85	9.3	10
FS9112L	84	68×24×62	1.1	1.2	10

MAIN PARAMETERS (cm)



医护床 系列


103



FS3241WGZF7

ICU三立柱电动床

- 分段式升降护栏
- 钢制成型床架
- 可拆ABS床头、床尾板
- 中控制车脚踏
- 可电动前后左右倾斜
- 电动升降机构
- 护士专用操作系统
- 可选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架
- 床架箱:219×109×3363 床头尾板箱:98×358×14
- 床架箱按纸箱外加木箱计




104



FS3240WZF8

ICU两立柱电动床

- 分段式升降护栏
- 钢制成型床架
- 可拆ABS床头、床尾板
- 中控制车脚踏
- 带体重测量功能
- 床体可电动前后整体倾斜
- 电动垂直升降机构
- 带X光拍片功能
- 带脚踏开关功能
- 护士专用操作系统
- 可选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架
- 床架箱:229×109×70 床头尾板箱:96×64×22
- 床架箱按纸箱外加木箱计



FS3238WGZF4-53W

- 带前网床面
- 折叠铝合金护栏
- 喷漆铁床架
- 可拆床头尾板





### FS3242WGZF8

#### 可称重电动床

分段式升降护栏  
可拆ABS床头、床尾板  
钢制成型床架  
中控刹车脚踏  
称体重称量功能  
可电动前后倾斜  
电动升降机构  
护士专用操作系统  
可选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
床架箱:217X104X50 床头尾板箱:96X64X22



### FS3133WBF6

#### 电动/手动三折升降床

电动或手动三折升降可调  
钢制折叠护栏  
可拆塑料床面板  
钢制成型床架  
带刹车医用脚踏  
电动/手动升降机构  
选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
床架箱:205X96X45 床头尾板箱:98X58X14



### FS3239WZF4

#### 电动三折倾斜床

分段式升降护栏  
钢制成型床架  
可拆ABS床头、床尾板  
中控刹车脚踏  
电动可倾斜升降机构  
可选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
床架箱:224X104X49 床头尾板箱:98X62X15



### FS3238WGZF4

#### 电动三折倾斜床

分段式升降护栏  
钢制成型床架  
中控刹车脚踏  
电动可倾斜升降机构  
可选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
床架箱:217X103X45 床头尾板箱:98X62X15



### FS3230WZ

#### 电动三折升降床

铝合金折叠护栏  
钢制成型床架  
中控刹车脚踏  
电动垂直升降机构  
选配件:床垫、餐板、输液架、胶枕架、托物架、拉升架  
床架箱:210X102X51 床头尾板箱:98X58X14



### FS3238W

#### 电动三折倾斜床

铝合金折叠护栏  
钢制成型床架  
带刹车医用脚踏  
电动升降机构  
选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
床架箱:209X102X49 床头尾板箱:98X58X14





### FS3233WG

超低电动三折升降床

铝合金折叠护栏  
 成型床架  
 4"带刹脚轮  
 床尾部分可延伸  
 选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
 床架箱:219X102X32 床头尾板箱:98X58X14



Max.150kg 22-64cm 0-80° 0-40°



### FS3236W

电动三折升降床

钢制折叠护栏  
 钢制成型床架  
 带刹车医用脚轮  
 电动垂直升降机构  
 选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
 床架箱:205X96X43 床头尾板箱:98X58X14



Max.175kg 45-78cm 0-80° 0-40°



### FS3222WB

电动三折床

电动可调三折ABS床面  
 分段式可翻护栏  
 钢制成型床架  
 带刹车医用脚轮  
 选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:209X95X47 床头尾板箱:98X62X15



Max.175kg 45cm 0-80° 0-40°



### FS3230W

电动三折升降床

铝合金折叠护栏  
 钢制成型床架  
 带刹车医用脚轮  
 电动垂直升降机构  
 选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:209X102X49 床头尾板箱:98X58X14



Max.175kg 45-78cm 0-80° 0-40°



### FS3238WGZF4-54W

钢制床架  
 塑料护栏  
 钢制带孔床面板  
 可拆塑料床头、床尾板  
 带刹车医用脚轮  
 床架箱:209X95X47



Max.175kg 0-12° 52cm  
 0-70° 0-32° 0-58° 40°-0°-40°



### FS3220W

电动三折床

铝合金折叠护栏  
 钢制成型床架  
 带刹车医用脚轮  
 电动调节系统  
 选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:209X102X28 床头尾板箱:98X58X14



Max.175kg 45cm 0-80° 0-40°



医护床 系列



### FS3244WM

#### 电动升降三折床

钢管前铁焊接床面板  
实木床头、床尾板  
可升降实木护栏  
床头两轮不带刹车  
床尾两轮带中控制车  
前后倾斜电动机构，可倾斜角度为17°  
可选配件：餐板、拉升架  
床架箱：104×93×27(2箱)  
床头尾板箱：110×75×11  
护栏：207×32×89

109



### AU3230WMGZ

电动可调三折钢板床面  
木床头、床尾板  
铝合金折叠护栏  
钢质喷涂床架  
中控制车脚踏  
LINKA电动推杆系统  
床架箱：209×96×30  
床头尾板箱：208×96

110



### FS3246WM


#### 超低电动三折升降床

实木床面、床头、床尾板、护栏  
喷塑床架  
带刹脚轮  
电动升降机构  
床架箱：209×96×30 床头尾板箱：109×85×21




FS3230WM

钢管焊接床架  
ABS带刹脚轮  
木床头  
床尾板  
铝合金护栏  
木扶手垫  
可选配件: 餐板、拉升架



FS3210M-1

木床架  
木床头  
床尾板  
1功能电动调节  
木质固定护栏



FS3220WM

钢管焊接床架  
ABS带刹脚轮  
木床头  
床尾板  
铝合金护栏  
木扶手垫  
可选配件: 餐板、拉升架



FS3237WMF4

组合式钢质床架  
木床头  
床尾板  
5功能电动调节  
带刹脚轮  
选配附件: 护栏



### FS3030W(FS3031W)

手动三折升降床


铝合金折叠护栏  
 钢制喷涂床架  
 带刹车医用脚轮  
 选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:209X102X41 床头尾板箱:98X58X14



### FS3020W

手动三折床

铝合金折叠护栏  
 钢制喷涂床架  
 带刹车医用脚轮  
 选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:209X102X28 床头尾板箱:98X58X14



### FS3026WG

手动三折床


冲孔钢板床面板  
 插式塑料床头、床尾板  
 铝合金折叠护栏  
 5寸带刹车脚轮  
 选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
 床架箱:224X102X32 床头尾板箱:102X38X22



### FS3050W

手动翻身护理床


钢制喷涂床架  
 铝合金折叠护栏  
 可拆塑料床头、床尾板  
 5寸脚踏脚轮  
 手屈床便器  
 手屈背部翻身  
 手屈坐架支撑  
 床架箱:211X102X28 床头尾板箱:214X97



### FS3010W

手动一折床

钢制喷涂床架  
 带刹车橡胶脚轮  
 选配件:床垫、餐板、输液架、拉升架  
 床架箱:209X102X28  
 床头尾板箱:212X98



### FS3012W

手动一折侧摇床

钢制喷涂床架  
 可拆ABS床头、床尾板  
 铝合金折叠护栏  
 带刹车医用脚轮  
 可选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉升架  
 床架箱:200X102X28 床头尾板箱:98X58X14





### FS3131

按摩床

五轴式可调节床垫  
全方位控制电动升降系统  
可升降脚轮  
包装尺寸:170cmX71cmX58cm  
床架箱:174X75X60



### FS3121

按摩床

二轴式可调节床垫  
全方位控制电动升降系统  
可升降脚轮  
包装尺寸:210cmX71cmX58cm  
床架箱:214X75X60



### FS3132

按摩床

三轴式可调节床垫  
全方位控制电动升降系统  
可升降脚轮  
包装尺寸:170cmX71cmX58cm  
床架箱:174X75X60



### FS3020WG

手动三折床

铝合金折叠护栏  
钢制成型床架  
带刹车医用脚轮  
选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉开架  
床架箱:209X102X28 床头尾板箱:98X58X14



### FS3028WGF4

手动三折床

冲孔钢板床面板  
可升降塑料护栏  
带刹车医用脚轮  
选配件:床垫、餐板、输液架、拉开架  
床架箱:209X95X47 床头尾板箱:214X96



### FS3021SF2 手动不锈钢三折床

### FS3021F2 手动三折床

可调三折不锈钢床架  
不锈钢床头、尾架  
可拆护栏  
双防锁紧手摇机构  
选配件:床垫、餐板、输液架、蚊帐架、托物架、拉开架





康复辅具 系列



FS5771

- 钢质车架
- TPR前轮
- 实心带铁后轮
- 固定扶手
- 固定脚踏
- 座便功能
- 座高液压可调

FS5772

- 钢质车架
- TPR前轮
- 实心带铁后轮
- 固定扶手
- 固定脚踏
- 座便功能
- 座高电动调节



AU5777

钢质架，电动升降，独立电，脚架可调整



FS5721

长:77cm 宽:38cm 高:72-112cm



FS560

长:88cm 宽:40cm 高:73-125cm



FS572

长:77cm 宽:40cm 高:72-113cm



FS5623

长:90cm 宽:45cm 高:72-113cm



FS562

长:77cm 宽:40cm 高:72-113cm



康复辅具 系列

121



FS5910  
尺寸: 74cm\*84cm\*84cm



FS578M  
尺寸: 宽50cm\*深45cm\*高85cm



FS597  
尺寸: 160cm\*80cm\*76mm



FS598  
尺寸: 70cm\*42cm\*65cm



FS3080W  
尺寸: 187cm\*62cm\*65cm



FS5605S  
Size: 180cm\*45cm\*174cm



FS5601S  
尺寸: 83cm\*46cm\*64.5cm



FS5610S  
尺寸: 190cm\*62.5cm\*99cm

122



FS5609S  
尺寸: 72\*45\*81.5cm



FS5607S  
Size: 72\*48\*81.5cm



FS578B(1)  
尺寸: 50cm×50cm×78cm



FS578B(2)  
尺寸: 50cm×50cm×78cm



FS578B(3)  
尺寸: 50cm×50cm×78cm



FS578B(4)  
尺寸: 50cm×50cm×78cm



FS578  
尺寸: 45cm X 47cm X 78cm



FS578M  
尺寸: 宽50×深45×高77cm



FS573  
尺寸: 长:90-118cm 宽: 33.5cm



FS575  
尺寸: 长:90 宽: 30cm



FS590  
尺寸: 长:89cm 宽: 25cm



FS532  
床垫尺寸: 195 × 86 × 8cm



FS533  
床垫尺寸: 195 × 86 × 8cm



FS534  
床垫尺寸: 195 × 86 × 5cm



FS535  
床垫尺寸: 195 × 86 × 8cm



FS531



FS5311



FS577

FS518

FS514

高:116cm-206cm

FS519

高:133cm-223cm

FS515

高:136cm-230cm

FS516

高:120cm-200cm



FS591-1

长×宽: 31.5×18.5cm  
承载重量: 3kg

FS564

FS579



FS525G

FS525

FS525P



FS5606

FS565

FS512

FS566



FS507

FS561

FS505

FS506



FS667B



FS8141



FS8142



D115(01)



D115(02)



D115(03)



FS661B



FS666B-100/50



FS664B



FS662B



FS663B



FS665B




FS7911S(12°,16°,24°)



FS118900



FS7901B L300/L400/L500



FS7905SF1



PLASTIC ADAPTER



FS7904B



D48 D49 D50 D51 D52 D54 D53



D57 D58 D59 D60 D61



D43 D44 D46



D62 D63 D64 D65 D67 D68



F07 F08 F09 F10



F12 F13 F14



D55 D56 FS582



FS580 FS581




01L 03L 04L 05L 06L 07L 08L FS5915

## 颜色样本

### 色板



### 车架色板



1XX: 喷漆系列 2XX: 烤漆系列 3XX: 阳极氧化系列 4XX: 电镀系列

## 备件



(A6) 6"x1.5" 实心轮  
(A7) 5" PVC轮  
(A8) 6" PVC轮  
(B6) 8" PVC轮总成  
(B7) 8" 充气轮总成  
(B17) 5.5" 实心轮总成  
(B18) 5.5" 带刹实心轮总成  
(B19) 5.5" 实心轮塑料脚踏总成  
(B20) 5.5" 实心轮塑料脚踏总成  
(A21) 8" PU轮  
(A22) 8" 充气轮

(A23) 8" 实心轮  
(A26) 12" 充气塑料轮总成  
(A29) 16" 充气钢丝轮总成  
(A30) 12.5" 橡胶发泡轮总成  
(A31) 12.5" 10轮橡胶发泡轮总成  
(A32) 12" 塑料轮总成  
(A33) 14" 充气轮总成  
(C33) 16" PU轮总成  
(C36) 24" 充气钢丝轮总成  
(C37) 24" 充气塑料轮总成  
(C38) 24" 实心钢丝轮总成

(C41) 24" 实心塑料轮总成  
(C42) 24" PU塑料轮总成  
(C43) 16" 三轮电动车轮总成  
(C44) 24" 三轮电动车轮总成  
(C45) 鼓刹PU轮总成20-24"  
(C46) 24" 电动车充气轮总成  
(E91) 钢质脚踏皮  
(E96) 鼓式刹车轴皮总成  
(E97) 快拆脚踏皮  
(E99) Φ65鼓刹总成