

家居石英，品质精英

QUARTZ DECORATION OF HOME FURNISHING  
THE REPRESENTATION OF ELITE QUALITY

福建鹏翔实业有限公司

Fujian Pengxiang Industrial Co., Ltd.

地址：福建省南安市水头镇滨海工业区鹏翔实业

Address: Binhai Industrial Park, Shuitou Town, Nanan City, Fujian Province, China 362342

☎ 0086-595-86990290

邮箱: info@px.sinanet.com

邮编: 362342 传真: 0086-595-86990270

网址: www.pengxiang.fj.cn



绿色建筑选用产品  
The green building products



中国绿色建材认证  
China green building materials authentication

生态石英石产品手册

# QUARTZ SURFACE

INTRODUCTION MANUAL



满足各类空间的更高要求是我们一生的最求

To meet the strict requirements for various space is never been stopped



QUARTZ

左品质

Left quality

右生活

Right life

SURFACE

# Design Concept And Quality Pursuit

源自超凡品质和不二设计，  
实现潮流方式的生活追求



鹏翔实业石英石倡导健康生活态度、传播品质生活享受、引领高端消费路向。对于目前市场上的激烈竞争，鹏翔石英石强势整合品牌优势、生产优势、产品优势、研发优势及人力资源优势，建立高品质石英石品牌，缔造顶级品质的石英石精品。以“满足各类空间的更高要求”为目标，这正是体现一种独创性的前瞻性思维。

Pengxiang Quartz promotes the healthy attitude of living. Pengxiang perceptively integrates the advantages of branding, production, R&D--etc. to meet the requirements for various.



# Quality Adhered by PengXiang Quality Achieved by Quartz Surface

鹏翔对品质坚持的理念  
造就了高品质的生态石英石



## 精挑选原则 Principle of Critical Selection

极度苛刻的原材料挑选，优良品种，珍稀名贵。优选原料，产品面材优选优质颗粒作为原料，通过从土耳其、意大利著名产地乘百上千个品种中精挑细选，采用均化、色选等系统保证肌理致密、纯度极高，从源头确保产品的高档品质。



## 新质优基准 New Quality Benchmarks

环保、品质、技术、艺术、生态的实质性融合。以优质精品为质量基准，顶尖的生产技术工艺，极度苛刻的原材料选择，不断地技术变革正推动行业纯色板生产问题的升级。以“零缺陷”为生产目标，配备全自动化生产线全程控制与检测，层层把关。



## 新环保原则 New environmental principles

材料环保，无辐射等放射性污染，同时抗污、易洁。鹏翔石英石严格贯彻人性化环保生产的理念，凭籍最先进的自动化生产系统，以安全、环保、人性化的生产环境为保障，为生活带来更多健康品质。



## 八大优势 Eight Competitive Advantages

诠释着卓越设计和巅峰品质的完美结合。产品实现了**超高硬度、恒久耐磨、超强抗污、表面立体化、仿真纹理、耐高温、自然环保、无毒无污染**等八大优势。产品有多种不同规格，配套齐全，个性精致时尚。

# 石英石纹路系列

QUARTZ SURFACE GRAIN SERIES

## 和谐的新美感 New Harmonious Aesthetics

诗意的感觉，如空间的乐章；婉转飘扬的线条，如生活的旋律。传承自然的神韵，生活，珍藏和谐的梦。  
纹理飘逸自如，清晰细腻，色彩自然，逼真再现天然石材的完美风姿。

Quartz Surface Grain carries the unique feeling as the poem or music moving around the space. The texture is naturally fresh and exquisite, realistically replicating the natural stone.



资源回收 绿色环保 品质卓越 艺术美学



Dimension  
产品尺寸

3000\*1400mm  
3200\*1600mm

Technical Data  
技术参数


色牢度 COLOR FASTNESS  
4级或以上  
表观密度 APPARENT DENSITY(KG/M3)  
2300-2400KG/M3

肖氏硬度 SHORE HARDNESS  
60-70

建筑材料放射性核素限量  
LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MATERIALS  
符合A类标准

风格应用 Style Applications

室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装等  
Kitchen counter, furniture, laboratory table, catering table, home furnishing






/PXQZ 190216-1



/PXQZ 190304-7



鱼肚白A款 /PXQZ100-1



鱼肚白B款 /PXQZ100-2



/PXQZ 190305-4



/PXQZ 190324-3



网纹鱼肚白 /PXQZ103



森之源 /PXQZ107



/PXQZ 190403-1



/PXQZ 190412-2



冰川 /PXQZ108



布兰妮 /PXQZ109



/PXQZ 190425-5



/PXQZ 190428-2




雪花白 /PXQZ111



索菲特 /PXQZ113



/PXQZ 190504-4



/PXQZ 180527-3



卡拉卡塔 /PXQZ114



山丘 /PXQZ400





/PXQZ 180406-3



/PXQZ 180130-1



/PXQZ 180108-2




/PXQZ 180225-3



/PXQZ180522-1



/PXQZ 180707-2



/PXQZ 180305-5



/PXQZ 180904-1



/PXQZ 181022-5



/PXQZ 181125-1



/PXQZ 180108-1



/PXQZ 181205-5




丝绸之路 /PXQZ115



/PXQZ 180528-3



/PXQZ 180124-1



/PXQZ 190514-3



/PXQZ 190426-2




/PXQZ 180127-2




/PXQZ 190503-1



/PXQZ 190426-1



意大利黑金花 / PXQZ180522-3



鱼肚黑 / PXQZ104




/ PXQZ 170804-2



/ PXQZ 190605-1



/ PXQZ 181026-3



/ PXQZ 180930-1



/ PXQZ 180904-1



/ PXQZ 190612-1



/ PXQZ 190507-3




/ PXQZ 171129-1




/ PXQZ 190615-1




/ PXQZ 190408-2



/ PXQZ 180604-2




/ PXQZ 180913-1



/ PXQZ 190528-3



/ PXQZ 190602-1



/ PXQZ 190514-1




索菲特金 / PXQZ 180613-1



大花白 / PXQZ313



中花白 / PXQZ305



细花白 / PXQZ311



卡瓦拉白 / PXQZ318



雪花白纹 / PXQZ312



卡拉拉白 / PXQZ330



威斯汀金花 / PXQZ336



直纹白 / PXQZ316



南斯拉夫白 / PXQZ 180510-1





# 石英石玻璃系列

QUARTZ SURFACE GLASS SERIES



Dimension  
产品尺寸

3000\*1400mm  
3200\*1600mm

Technical Data  
技术参数

吸水率 WATER ABSORPTION(%)  
0.02-0.1%  
肖氏硬度 SHORE HARDNESS  
60-70

抗冲击性 IMPACT RESISTANCE  
0.5-0.9


建筑材料放射性核素限量  
LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MATERIALS  
符合A类标准

## 翡翠灵动的气息

The Breath of Jadeite Spirit

“自然中渗透风雅，唯美中犹存光感”。流转生息的脉络理沉淀着琉璃文化的倒影，水晶般的时光里凝聚着翡翠灵动的气息，与空间艺术的融合渗透出一个个喜悦的音符，闪动在理想的殿堂，演绎空间华美与质朴的妩媚与霸气。

"Elegance is penetrated naturally, gloss is remained in aesthetics." The breathing pulse reflects the culture of colored glaze. Quartz Surface Glass is condensed with the vivid breath of jadeite.



风格应用 Style application

室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装等  
Kitchen counter, furniture, laboratory table, catering table, home furnishing



水晶红 / PXQZ801



金点黄 / PXQZ809



海星米黄 / PXQZ601



星点黄 / PXQZ809



玛丽白 / PXQZ991



细水晶白 / PXQZ808



水晶白 / PXQZ800




金沙白 / PXQZ328



海星米白 / PXQZ600



水晶珍珠 / PXQZ883



珍珠米白 / PXQZ885



马费奥 / PXQZ840



水晶浅灰 / PXQZ806



闪光浅灰 / PXQZ502



流银黑 / PXQZ942



水晶深棕 / PXQZ807



水晶深灰 / PXQZ807



水晶蓝 / PXQZ803



蓝钻 / PXQZ608



紫钻 / PXQZ613



金点黑 / PXQZ691



水晶黑 / PXQZ805



# 石英石花纹系列

QUARTZ SURFACE PATTERN SERIES



资源回收 绿色环保 品质卓越 艺术美学

Dimension

产品尺寸

3000\*1400mm

3200\*1600mm

Technical Data

技术参数

色牢度 COLOR FASTNESS

4级或以上

表观密度 APPARENT DENSITY(KG/M3)

2300-2400KG/M3

肖氏硬度 SHORE HARDNESS

60-70

建筑材料放射性核素限量

LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MATERIALS

符合A类标准

## 万千姿态的纹路

Myriad Posture of Pattern

流畅的花纹在表达着万千的姿态，亮丽色调与时尚气息洋溢于空间，一种冲击视觉感官的表达，让空间协调生活的美态。

Quartz Surface Pattern carries freely pattern expressing the myriad of posture. The spaces are permeated with bright color and fashionable breath where the beautiful life is coordinated with vision impact.



风格应用 Style application

室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装等

Kitchen counter, furniture, laboratory table, catering table, home furnishing



红金沙 / PXQZ338



金秋 / PXQZ203




松子黄 / PXQZ202



PXQZ 180815-1



PXQZ 180820-1



牡蛎 / PXQZ002V



PXQZ 4405



PXQZ 4407



枫丹黄 / PXQZ302



花景月溪 / PXQZ342




PXQZ 181213-1



PXQZ 171125-1



宝石蓝 / PXQZ333




PXQZ 181101-2



PXQZ 180909-1



谢拉米白 / PXQZ001V



樱花白 / PXQZ404



多伦多9015 / PXQZ160607-2



PXQZ 180917-3



PXQZ 181022-1



PXQZ 181028-1



芝麻灰 / PXQZ344



阿拉斯加白 / PXQZ405



天然大花白 / PXQZ170517-9



PXQZ 180805-1



PXQZ 190225-1



PXQZ 151010-1



PXQZ 1709028-1



PXQZ 160607-1



白玫瑰 / PXQZ102





PXQZ 160725-3



凯撒灰 / PXQZ402



PXQZ 181215-2



紫翡翠 / PXQZ303



格莱灰 / PXQZ343



凯撒棕 / PXQZ401




PXQZ 181030-2



PXQZ-161124-3



PXQZ 170808-1



## 石英石颗粒 / 纯色系列

QUARTZ STONE PARTICLES / SOLID COLOR SERIES



Dimension  
产品尺寸

3000\*1400mm  
3200\*1600mm

Technical Data  
技术参数

色牢度 COLOR FASTNESS  
4级或以上  
吸水率 WATER ABSORPTION(%)  
0.02-0.1%

肖氏硬度 SHORE HARDNESS  
60-70

抗冲击性 IMPACT RESISTANCE  
0.5-0.9

建筑材料放射性核素限量  
LIMIT OF RADIONUCLIDES IN BUILDING MATERIALS  
符合A类标准

## 梦想的延展力

Extendibility of Dream

光泽动人，如玉质般的颗粒闪耀生辉；晶莹剔透，如水晶般的梦幻。明朗的午后，霞光下的流动舞台，承载无限生活梦想，享受，追寻时代的潮流。

Quartz Surface Particle creates the mood of bright touching. The jade-like particles generate unlimited dream of enjoyment in pursuing the contemporary fashion.



风格应用 Style application


室内厨房台面、家具台面、实验室操作台、餐饮操作台、家装等  
Kitchen counter, furniture, laboratory table, catering table, home furnishing



吉王米黄 / PXQZ936



帝玉米黄 / PXQZ807



柏栗黄 / PXQZ960



瓷白 / PXQZ860



爵士白 / PXQZ871



雅士白 / PXQZ850



玉点白 / PXQZ887



玛利亚 / PXQZ845



PXQZ 171010-5



尼斯灰 / PXQZ301



撒哈拉灰 / PXQZ857



凯撒5003 / PXQZ170316-2




加州灰 / PXQZ943



黑金刚 / PXQZ937




墨黑 / PXQZ872




# 自由切换 Sizes Available

满足个性化需求



## 边型 / 台面类型 Edges / Countertop types



- 再生石智造者 -  
RECYCLED STONE CREATOR



扫一扫，发现更多产品



扫一扫，关注鹏翔再生石